



Katalog techniczny
Technischen Katalog
Technical catalog
Catalogue technique
Catálogo técnico

V. 1.2025

Spis treści / Inhalt Übersicht / Contents / Sommaire / Contenido

Smart 1VT-S.....	5	Volcano DTh	37
Smart 1VTh-S	6	Volcano DTh FD	38
Smart 2LT-S/2PT-S	7	VOLCANO WT 12.....	39
Smart 2LTh-S/2PTh-S	8	VOLCANO WTh 12	40
Smart 3PLTh-S.....	9	VOLCANO WLT/WPT 12	41
Smart XT	10	VOLCANO WLTh/WPTh 12.....	42
Smart XTh.....	11	VOLCANO W 18	43
Smart 2LXT/2PXT	12	VOLCANO Wh 18.....	44
Smart 2LXTh/2PXTh.....	13	VOLCANO WT 18 duplex	45
Smart 3XTh.....	14	VOLCANO WTh 18 duplex.....	46
Prisma M.....	15	VOLCANO WL/WP 18	47
Prisma MR	16	VOLCANO WLh/WPh 18.....	48
Prisma K	17	Rectan F1.....	49
Prisma KR	18	Rectan F2.....	50
Volcano 1VT-S.....	19	Rectan F3.....	51
Volcano 1VTh-S	20	Rectan F3A.....	52
Volcano 2PT-S/2LT-S.....	21	Arco F1.....	53
Volcano 2PTh-S/2LTh-S	22	Arco F2.....	54
Volcano AT.....	23	Arco F3.....	55
Volcano AT h	24	Arco F3A/F3AN	56
Volcano 2PAT/2LAT	25	Elipse F1.....	57
Volcano 2PAtH/2LAtH.....	26	Elipse F2.....	58
Volcano 3ATh	27	Elipse F3.....	59
Volcano FDT	28	Elipse F3A/F3AN	60
Volcano FDT h	29	Compact.....	61
Volcano 3PL h	30	Compact A.....	62
Volcano 3PLU h.....	31	Pixel L.....	63
Volcano ST	32	Pixel XL.....	64
Volcano ST h.....	33	Pixel XXL.....	65
Volcano BTh.....	34	Drzwiczki kominkowe.....	66
Volcano 2BLTh/2BPTh.....	35	Blendy i tragramy.....	67
Volcano 3BTh	36		


Oznakowanie wkładów kominkowych / Kennzeichnung von Kamineinsätzen /
 marking of fireplace inserts / marquage des inserts de cheminée /
 marcado de insertos de chimenea

 (kW)	Zakres mocy grzewczej Wärmebereich Heating operation range Plage de fonctionnement du chauffage Rango de operación de calefacción	 (mm)	Maksymalna długość polan Scheitholz Länge Length of logs Longueur des bûches Longitud máxima del tocho
 (kW)	Moc nominalna Nennwärmeleistung Nominal power Puissance Potencia nominal	 (kg)	Masa wkładu Gewicht Weight of the insert Poids Peso de hogares
 (mm)	Średnica dolotu powietrza Externer Luftanschluß Air intake diameter Diamètre d'arrivée d'air extérieur Combustible Diámetro de entrada de aire		Oznaczenie energetyczne Energie Kennzeichnung Energy label Label énergétique Etiqueta energética
 (mm)	Średnica króćca wylotu spalin Rauchrohrabgang Flue exit pipe Diamètre sortie de fumée Diámetro de salida de humos		

PL Firma Hajduk wiodący europejski producent klasy Premium
 DE Firma Hajduk - führender europäischer Hersteller von der Premium Klasse
 EN Hajduk Company - the leading European manufacturer of the premium class inserts
 FR La marque Hajduk, leader européen des foyers haut de gamme
 ES Hajduk, la empresa europea lider en la fabricación de hogares de leña de clase premium






-  3-9 kW
-  7,5 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  110 kg
-  A+





-  3-9 kW
-  7,5 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  145 kg
-  A+






Smart 2LT-S



Smart 2PT-S

-  3-9 kW
-  7,5 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  100 kg
-  A+









Smart 2LTh-S




Smart 2PTh-S

-  3-9 kW
-  7,5 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  150 kg
-  A+






-  3-9 kW
-  7,5 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  160 kg
-  A+








-  4-10 kW
-  7 kW
-  150 mm
-  180 mm
-  400 mm
-  120 kg
-  A+






-  4-10 kW
-  7 kW
-  150 mm
-  180 mm
-  400 mm
-  150 kg
-  A+








-  4-10 kW
-  7 kW
-  150 mm
-  180 mm
-  400 mm
-  116 kg
-  A+






-  4-10 kW
-  7 kW
-  150 mm
-  180 mm
-  400 mm
-  160 kg
-  A+






-  4-10 kW
-  7 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  400 mm
-  170 kg
-  A+






-  4,5-11 kW
-  8,8 kW
-  150 mm
-  180 mm
-  300 mm
-  145 kg
-  A+






-  4,5-11 kW
-  8,8 kW
-  150 mm
-  180 mm
-  300 mm
-  145 kg
-  A+






-  4-13 kW
-  10 kW
-  150 mm
-  180 mm
-  400 mm
-  185 kg
-  A+






-  4-13 kW
-  10 kW
-  150 mm
-  180 mm
-  400 mm
-  185 kg
-  A+






-  4,5-14 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  150 kg
-  A+







-  4,5-14 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  190 kg
-  A+






-  4,5-14 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  145 kg
-  A+










-  5-12 kW
-  9 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  155 kg
-  A+













-  5-12 kW
-  9 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  210 kg
-  A+







-  4,5-14 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  215 kg
-  A+






-  4,5-14 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  245 kg
-  A+






-  4,5-14 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  280 kg
-  A+








-  4,5-14 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  265 kg
-  A+







-  6-15 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  170 kg
-  A+






-  6-15 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  215 kg
-  A+








-  5-15 kW
-  10,5 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  305 kg
-  A+






-  5-15 kW
-  10,5 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  330 kg
-  A+






-  4,5-14 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  800 mm
-  340 kg
-  A+






-  4,5-14 kW
-  11 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  800 mm
-  340 kg
-  A+






-  6-18 kW
-  12 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  330 kg
-  A+






-  6-18 kW
-  12 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  360 kg
-  A+






-  6-18 kW
-  12 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  330 kg
-  A+






-  6-18 kW
-  12 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  360 kg
-  A+






-  8-25 kW
-  18 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  340 kg
-  A+







-  8-25 kW
-  18 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  380 kg
-  A+





-  8-25 kW
-  18 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  340 kg
-  A+






-  8-25 kW
-  18 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  380 kg
-  A+






-  8-25 kW
-  18 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  340 kg
-  A+






-  8-25 kW
-  18 kW
-  150 mm
-  200 mm
-  500 mm
-  360 kg
-  A+






-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  155 kg
-  A+






-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  155 kg
-  A+









-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  155 kg
-  A+






-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  220 kg
-  A+






-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  155 kg
-  A+






-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  155 kg
-  A+








-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  155 kg
-  A+






-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  300 mm
-  220 kg
-  A+






-  5-12 kW
-  9 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  450 mm
-  165 kg
-  A






-  5-12 kW
-  9 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  450 mm
-  165 kg
-  A









-  5-12 kW
-  9 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  450 mm
-  165 kg
-  A






-  5-12 kW
-  9 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  450 mm
-  230 kg
-  A






-  3-8 kW
-  6,5 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  200 mm
-  105 kg
-  A+






-  3-8 kW
-  6,5 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  200 mm
-  180 kg
-  A+






-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  250 mm
-  130 kg
-  A






-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  250 mm
-  140 kg
-  A






-  4-9 kW
-  7 kW
-  125 mm
-  150 mm
-  250 mm
-  145 kg
-  A




DRZWICZKI KOMINKOWE

Kamintür | Fireplace doors | Portes de cheminée | Puerta de chimenea



BLENDY I TRAGRAMY

Blenden und Tragrahmen | Masking frames and steel support frames for assembling fireplace surround components | visière de masquage et tragram | visor de enmascaramiento y tragram




- Tragrama podwieszana
- Hängetragrahme
- Suspended steel support frames
- Tragramme suspendu
- Tragrama suspendido


- Blenda montażowa na wkładzie
- Die Blende die auf dem Kamineinsatz montiert ist
- Masking frame fixed to a fireplace insert
- Plaque de montage sur l'insert
- Placa de montaje en el inserto

- Tragrama wolnostojąca do ciężkiej zabudowy
- Freistehende Tragrahme zur schwere Aufbau
- Free-standing steel support frame for heavy construction
- Tragram autoportant pour construction lourde
- Tragrama independiente para construcción pesada


- Tragrama - blenda wolnostojąca
- Freistehende Tragrahme mit blenden
- Free standing steel support frame with masking frame
- Tragrama et blende autoportant
- Tragrama y blenda de libre instalación



FRONT OTWIERANY NA BOK



FRONT PODNOSZONY DO GÓRY




NAROŻNY OTWIERANY NA BOK




NAROŻNE PODNOSZONY DO GÓRY


WYMIAR DO ZABUDOWY TRAGAMY I BLENDE (WKŁADY TRÓJSTRONNE)




BLENDA MASKUJĄCA
MONTOWANA NA WKŁADZIE



WKŁADY TRÓJSTRONNE



TRAGAMO-BLENDA
WOLNOSTOJĄCA
DO CIĘŻKIEJ ZABUDOWY



WKŁADY TRÓJSTRONNE



Hajduk Agnieszka i Dariusz Nasińscy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

ul. Kasprzaka 6 F
66-400 Gorzów Wlkp.
☎ + 48 957225459
kontakt@hajduk.com.pl

www.hajduk.eu