

DESIGN UND QUALITÄT AUS DÄNEMARK

SEIT 1979



LOTUS





INHALTSVERZEICHNIS

ECO DESIGN.....	4
EXKLUSIVE WOHNINSPIRATION.....	6
ROBAX® NIGHT FLAME.....	8
ORBIS.....	10
MAESTRO 3.....	12
JUBILEE-SERIE.....	14
2000.....	32
ALLURE.....	36
BETO.....	38
LIVA.....	44
LIVING.....	50
M-SERIE.....	55
MAESTRO-SERIE.....	64
MIRA.....	74
MONDO-SERIE.....	76
PRESTIGE-SERIE.....	86
QM40.....	106
STYLE.....	110
VISTO.....	114
STRAHLUNGS- ODER KONVEKTIONSWÄRME.....	116
OBERFLÄCHEN.....	120

ECO DESIGN

Eco Design ist eine EU-Richtlinie, die darauf abzielt, Energieeffizienz zu fördern und den CO₂-Ausstoß in unsere Umwelt zu reduzieren. Die EU-Richtlinie legt die allgemeinen Vorgaben und Rahmenbedingungen für Produkte fest, die Energie verbrauchen, darunter Kaminöfen mit Holz als Brennstoff. Die Vorgaben sind am 1. Januar 2022 in Kraft getreten und in den EU- und EWR-Ländern umgesetzt worden. Für Kaminöfen heißt das, dass sie nicht mehr auf dem europäischen Markt verkauft werden dürfen, wenn sie nicht als „Eco Design“ zugelassen sind.

Lotus übernimmt die volle Verantwortung dafür, dass seine Produkte die Eco Design-Richtlinie von 2022 in allen Punkten erfüllen. Unsere Kaminöfen werden mit zuverlässigen und genauen Methoden getestet. Dabei kommen ausschließlich anerkannte Verfahren zum Einsatz. Deshalb können wir mit Stolz sagen, dass unsere Produkte bereits die strengsten Normen erfüllen. Das heißt, dass unsere hochmodernen Kaminöfen die EU-Normen für Emissionsmessungen und Partikelemissionen noch übertreffen.

Wir stellen unseren Kunden jederzeit Kaminöfen bereit, die mit modernster Technologie ausgestattet sind, über ein optimales Design verfügen, höchste Effizienz gewährleisten und Rücksicht auf die Umwelt nehmen.





EXKLUSIVE WOHN- INSPIRATION

In einer Zeit, die von moderner Technologie und elegantem Design dominiert wird ist der rustikale Charme und die zeitlose Eleganz von Holzöfen so ungeheuer faszinierend. Die exquisiten Heizgeräte spenden nicht nur Wärme und Komfort, sie liefern auch Inspiration für die Gestaltung eines exklusiven Wohnumfelds, das klassische Schönheit mit modernem Wohngefühl verbindet.

Das wunderschöne Flammenspiel im Brennraum strahlt Ruhe und Harmonie aus. Das sanfte Knistern in der Luft ruft Erinnerungen an die gute alte Zeit wach, wo sich alle um den warmen Ofen in der guten Stube versammelten. Die Atmosphäre verzaubert einfach jede Umgebung: von der gemütlichen Hütte über die luxuriöse Villa bis hin zum urbanen Loft.

Kaminöfen sind vor allem auch deshalb so attraktiv, weil ihr Design so ungeheuer vielseitig ist. Ist Ihr Einrichtungsstil eher traditionell, rustikal oder modern? Wie auch immer – bei uns finden Sie eine große Auswahl an Kaminöfen, die zu unterschiedlichen ästhetischen Vorlieben passen. Von schlichten, minimalistischen Modellen mit klaren Linien und glänzenden Oberflächen bis hin zu verschnörkelten gusseisernen Ausführungen mit aufwändigen Details: Kurzum, es gibt für jeden Geschmack den passenden Kaminofen.





ROBAX® NightFlame



Wir freuen uns sehr, unsere neue Zusammenarbeit mit SCHOTT bekanntgeben zu können. Das Unternehmen ist für innovative Glastechnologie bekannt. Wir führen als erste das bahnbrechende Produkt von SCHOTT in unserem Sortiment, das für ein völlig neues Erlebnis von Kaminöfen und Kamineinsätzen sorgt: ROBAX® NightFlame.

ROBAX® NightFlame ist eine ultramoderne Scheibe aus Glaskeramik. Sie ist speziell darauf ausgelegt, das wunderschöne Flammenspiel perfekt in Szene zu setzen, wenn das Feuer in Ihrem Kaminofen brennt. Mit seiner einzigartigen Materialzusammensetzung bringt dieses innovative Glas das atmosphärische Spiel der Flammen voll zur Geltung und schafft ein bezauberndes, fesselndes Ambiente in jedem Raum.

Der wahre Zauber von ROBAX® NightFlame liegt jedoch in der Wandelbarkeit der Glasscheibe. Wenn das Feuer im Kaminofen oder im Einsatz verloschen ist, verwandelt sich die Glaskeramik nahtlos in einen diskreten Sichtschutz. Asche und Ruß werden geschickt hinter der halbtransparenten, schwarzen Oberfläche kaschiert.

FEUER VERGEHT, DIE FASZINATION BESTEHT

Lotus schwört auf die Magie des Feuers. Wir haben deshalb SCHOTT als Partner gewonnen, um Ihnen das ultimative Kaminerlebnis zu bieten. Mit dem revolutionären ROBAX® NightFlame-Glas, einer vollendeten Kombination aus Innovation und Design, können Sie Ihre Momente am Kaminfeuer noch mehr genießen.

Erleben Sie das fesselnde Flammenspiel durch die halbtransparente schwarze Glaskeramikscheibe und machen Sie Ihren Kaminofen oder Kamineinsatz zu einem faszinierenden Blickfang in jedem Raum.

ROBAX® NightFlame Glas ist für folgende Modelle erhältlich:
Unsere Kaminöfen Beto und QM40 und alle unsere Kamineinsätze wie H370, H470, H570, H700 usw.



© SCHOTT AG



Orbis zieht nicht nur die Blicke auf sich, er überzeugt auch durch hervorragende Leistung. Mit seiner fortschrittlichen Verbrennungstechnologie holt der Kaminofen die maximale Leistung aus Ihrem Brennholz heraus. So gewährleistet er eine effiziente und saubere Verbrennung.

Mit seinem perfekt ausgefeilten Luftstromsystem optimiert Orbis den Verbrennungsvorgang. So ist eine hohe Wärmeleistung bei möglichst geringen Emissionen gewährleistet.

VORHANG AUF FÜR DIE NEUE...

ORBIS SERIE



Wir freuen uns, den neuen Orbis präsentieren zu können. Das Design des revolutionären runden Kaminofens vereint das Beste aus zwei Welten: Eleganz und Effizienz. Orbis kann viel mehr als heizen: Schnell wird der Ofen zum Herzstück eines Zimmers und sorgt für Behaglichkeit und eine einladende Atmosphäre.



BRANDNEU: ZUWACHS FÜR DIE MAESTRO-SERIE...
MAESTRO 3





Wir freuen uns, Ihnen das neueste Produkt der Maestro-Serie vorzustellen: unseren fantastischen Maestro 3! Dieses neue Modell baut auf dem Erfolg seiner Vorgängermodelle auf, setzt aber bei Exklusivität und Funktionalität neue Maßstäbe. Der Maestro 3 ist noch größer und vereint das Beste aus zwei Welten: einen bleibenden ästhetischen Eindruck und eine außergewöhnliche Heizleistung.

Der Maestro 3 ist in zwei eleganten Ausführungen erhältlich: Mit Verkleidung aus Speckstein und in der Steinvariante Indian Night. Mit ihren natürlichen, erdigen Farbtönen strahlt die Ausführung in Speckstein zeitlosen Charme aus. Die Indian Night-Option bietet dagegen eine elegante und anspruchsvolle Ästhetik, die sich nahtlos in jeden modernen Einrichtungsstil einfügt.

NEUE MODELLE!

JUBILEE 25 & 35



*Jubilee 25 und Jubilee 35 – jetzt neu
Holzbefeuerte Kaminöfen mit elegantem Gusseisen!*

ELEGANTES DESIGN MIT HERAUSRAGENDER BENUTZERFREUNDLICHKEIT



Jetzt haben wir die Jubilee-Serie mit einer wunderschön gearbeiteten Gusseisentür aufgewertet, die zeitlose Eleganz in jedes Zimmer bringt.

Wir sind stolz darauf, den brandneuen Schließmechanismus für Jubilee 35 vorstellen zu können – eine Lösung, die Präzision und Komfort vereint. Der Schließmechanismus verleiht Ihrem Ofen eine exklusive Note – nie war Heizen so elegant.

Die Lotus Jubilee-Serie

– Elegantes Design kombiniert mit herausragender Benutzerfreundlichkeit

Die Kaminofen-Serie Jubilee von Lotus besticht durch eine Kombination aus elegantem Design und herausragender Benutzerfreundlichkeit. Bis ins Detail wurde auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Der einzige Bedienhebel ist dekorativ mittig über der Holfachtür angeordnet. Im Holzfach lassen sich Brennmaterial oder Zubehör praktisch verstauen.

Die meisten Öfen dieser Serie sind serienmäßig mit dem komfortablen Soft Close-Schließsystem von Lotus ausgestattet und sind in Stahlausführung oder mit einer Verkleidung aus Speckstein oder Indian Night-Steinen erhältlich. Die Stahlausführung kann optional mit einer Deckplatte aus Speckstein oder Indian Night ausgestattet werden.

Mit der großen Sichtscheibe bietet die Tür einen beeindruckenden Blick auf das Flammenspiel. Mit drei verschiedenen Griffen zur Auswahl können Sie dem Kaminofen außerdem den Look verleihen, der am besten zu Ihrem Stil passt. Sie haben die Wahl zwischen Classic, Modern oder Shape (für Jubilee 35 ist der Classic-Griff Standard):



Classic, ein Griff aus schwarz lackiertem Stahl, der an der Ofentür von oben nach unten geht



Modern mit Vorderseite aus schwarz lackiertem Stahl und Rückseite aus Soft Touch



Shape ganz in Soft Touch.

Alle drei Griffe sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.

Lesen Sie mehr über die einzelnen Modelle der Jubilee-Serie auf den folgenden Seiten und über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.



Lotus Jubilee Wall & Base

Mit Ausgangspunkt in der kleinsten Brennkammer von Jubilee haben wir eine Serie von kleinen, praktischen Kaminöfen entwickelt, die sich perfekt für kleinere Räume, Ferienhäuser oder einfach überall, wo der Wärmebedarf nicht so groß ist, eignen:

Jubilee Wall ist ein dezenter Kaminofen zur Wandaufhängung. Mit einer Tiefe von nur 32 cm entsteht eine leichte, luftige Optik im Raum, die perfekt in ein modernes Wohndesign passt.

Jubilee Base ist ein kleiner, kompakter Kaminofen, der sich selbst in kleine Räume leicht integrieren lässt, ohne zu viel Platz einzunehmen oder zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Darüber hinaus bieten diese Öfen einen äußerst attraktiven Preis.

Lesen Sie mehr über die Jubilee-Serie auf Seite 22.



EN
13
240



NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz



A+

↑ 12 Pa

🔥 4 kW

↻ 3-6 kW

📐 20 - 80 m²

Mg/M³ 23

🕒 0,9 kg

📊 81%

🔥 34 cm

📖 84 kg

📏 648 mm

📏 499 mm


📏 322 mm

📏 516 mm




 82 kg

 737 mm

 499 mm

 301 mm

 606 mm



Jubilee Base



-  96 kg
-  950 mm
-  491 mm
-  301 mm
-  818,5 mm



Optional obere Topplatte

Lotus Jubilee 20

NEUHEIT

A+

Der Jubilee 20 ist ein kleiner, platzsparender Kaminofen, der sich mit seiner Tiefe von nur 30 cm selbst in kleine Räume integrieren lässt und als elegantes, dezentes Wohnaccessoire einfügt.

Trotz seiner kompakten Abmessungen bringt die Serie Jubilee 20 je nach Modell 93-131 kg auf die Waage. Auf diese Weise entsteht ein hochwertiger Kaminofen mit einer Verbrennung, die nicht nur sauber, sondern auch äußerst wirtschaftlich ist. Der Kaminofen ist für eine Nennwärmeleistung von 4 kW geprüft. Deshalb eignet er sich perfekt für kleinere Räume, Ferienhäuser oder einfach überall, wo der Wärmebedarf nicht so groß ist.

Er ist in Stahlausführung oder mit einer Verkleidung aus Speckstein oder Indian Night-Steinen erhältlich. Die Stahlausführung kann optional mit einer Deckplatte aus Speckstein oder Indian Night ausgestattet werden.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die Jubilee-Serie auf Seite 22.



EN
13
240



NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz



↑ 12 Pa

🔥 4 kW

↻ 3-6 kW

🏠 20 - 80 m²

Mg/M³ 23

🕒 0,9 kg

📊 81%

📏 34 cm

Lotus Jubilee 25 M

A+

Der Jubilee 25M ist mit einem großen Brennraum ausgestattet. Mühelos nimmt er Holzscheite bis 40 cm auf. Selbstverständlich ist er mit modernster Verbrennungstechnik, der Clean Burn Technology, ausgestattet. Dieser Ofen wiegt ganze 310 kg und bietet damit etwa 150 kg zusätzliche Speichermasse verglichen mit einem Jubilee 25 aus Stahl. Hierdurch erhöht sich die Wärmespeicherkapazität erheblich, und die Wärmeabgabezeit verlängert sich weiter.

Der Jubilee 25M ist mit einer Verkleidung aus Speckstein oder Indian Night-Steinen erhältlich. Bei beiden Materialien handelt es sich um Naturstein mit herausragenden Wärmespeichereigenschaften. Außerdem sind PowerStones integriert. PowerStones ist ein speziell entwickeltes Steinmaterial, das die Wärme besonders lange hält. Auch wenn die letzte Glut erloschen ist, geben die Steine weiterhin eine angenehme Wärme in den Raum ab.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die Jubilee-Serie auf Seite 22.

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 3-8 kW

📐 30 - 120 m²

Mg/M³ 10


🕒 1,4 kg

📊 81%

📏 42 cm




Lotus Jubilee 25 M






Jubilee 25 M Speckstein

 310 kg

 1420 mm

 626 mm


 404 mm


 932/1220 mm





Jubilee 25 M Indian Night

 310 kg


 1420 mm


 626 mm

 404 mm

 932/1220 mm



 300 kg

 1422 mm

 726 mm

 454 mm



Lotus Jubilee 35 mit Warmhaltefach

Der Lotus Jubilee 35 ist ein wirkliches Kraftpaket, und er bietet Ihnen außerdem ein Warmhaltefach als Option, das Ihnen ganze neue Möglichkeiten zum Kochen und Brotbacken ermöglicht. Im Warmhaltefach sind praktische Ablagebleche und Einteilungen integriert, wie Sie es von einem herkömmlichen Backofen kennen.

Er ist in Stahlausführung oder mit einer Verkleidung aus Speckstein oder Indian Night-Steinen erhältlich. Die Stahlausführung kann optional mit einer Deckplatte aus Speckstein oder Indian Night ausgestattet werden.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die Jubilee-Serie auf Seite 22 und über Jubilee 35 auf Seite 32.

A+

- ↑ 12 Pa
- 🔥 7 kW
- ↻ 4-10 kW
- 📏 30 - 120 m²
- Mg/M³** 12
- 🔄 2 kg
- 📊 86%
- 📏 53 cm




EN
13
240







Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz








 236 kg
 1412 mm
 726 mm
 454 mm



Jubilee 35
- mit Warmhaltefach



 300 kg
 1422 mm
 726 mm
 454 mm


Jubilee 35 Speckstein
- mit Warmhaltefach



 300 kg
 1422 mm
 726 mm
 454 mm

Jubilee 35 Indian Night
- mit Warmhaltefach

Lotus Jubilee 35 M



Lotus Jubilee 35 M

A+

Der Jubilee 35 M ist ein idealer Wärmespeicher; er kann viel Wärme speichern und sie anschließend, wenn das Feuer schon erloschen ist, über viele Stunden wieder an den Raum abgeben. Zeitgleich bietet er ein großartiges Feuererlebnis mit seiner großen Panoramasscheibe.

Der Jubilee 35 M ist in einer Verkleidung aus Speckstein oder in der eleganten Steinvariante Indian Night erhältlich. Beides sind Natursteine mit hervorragenden Wärmespeichereigenschaften. Außerdem sind im oberen Bereich Power-Stones integriert. PowerStones ist ein speziell entwickeltes Steinmaterial, das die Wärme besonders lange hält. Auch wenn die letzte Glut erloschen ist, geben die Steine weiter eine angenehme Wärme in den Raum ab.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die Jubilee-Serie auf Seite 22 und über Jubilee 35 auf Seite 32.

- 12 Pa
- 7 kW
- 4-10 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³** 16
- 2 kg
- 82%
- 53 cm



EN 13 240





NS 3058 -1/2


Ergänzung nach Art. 15a-B-VG


Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz




 358 kg

 1420 mm

 726 mm

 454 mm

 1222 mm











Jubilee 35 M Speckstein

-  358 kg
-  1420 mm
-  726 mm
-  454 mm
-  1222 mm



Jubilee 35 M Indian Night

-  358 kg
-  1420 mm
-  726 mm
-  454 mm
-  1222 mm

-  175 kg
-  930 mm
-  520 mm
-  405 mm
-  809 mm



Lotus 2000

– Handwerkskunst in Vollendung

A+

Die Lotus 2000-Serie ist im wahrsten Sinne des Worts ein Schwergewicht. Sie ist das Ergebnis von 40 Jahren Erfahrung und ist der Klassiker unter den Lotus Kaminöfen. Ihr Design ist zeitgenössisch, authentisch und unverfälscht. Ein moderner Ofen mit klassischen Wurzeln.

Das hohe Gewicht, die stabile Konstruktion und die einzigartigen Ausstattungsmerkmale wie die Stahlbänder um den Ofen, die ausgemauerte Brennkammer sowie Tür und Scharniere aus Gusseisen lassen deutlich die Affinität zu den Klassikern früherer Zeiten erkennen. Dieser Kaminofen mit seinem speziellen Charme ist aus der Kaminofenlandschaft nicht mehr wegzudenken.

Das Grundmodell Lotus 2060 kann mit verschiedenen Zusatzteilen kombiniert werden, wie z.B. Brennholzsockel oder Warmhaltefach. Zum Warmhaltefach gibt es eine Tür und einen Rost als Zubehör.

Die Lotus 2000-Serie ist ebenfalls mit Seitenverkleidung und Deckplatte aus Speckstein verfügbar. Lesen Sie mehr über Speckstein und seine Eigenschaften auf Seite 120.

↑ 12 Pa

🔥 8 kW

↻ 3-10 kW

📏 30 - 160 m²

Mg/M³ 29

🕒 2,4 kg

📊 81%

🔥 37 cm



EN
13
240








Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG









2060

-  175 kg
-  930 mm
-  520 mm
-  405 mm
-  809 mm



2060/2260

-  222 kg
-  1220 mm
-  520 mm
-  405 mm








2060/2660

-  189 kg
-  1180 mm
-  520 mm
-  405 mm
-  1060 mm







2080

-  267 kg
-  930 mm
-  592 mm
-  405 mm
-  809 mm



2080/2280

-  347 kg
-  1220 mm
-  592 mm
-  405 mm

Lotus Öfen - Qualität seit 1979



Geschichte

Kaminöfen müssen einfach zu bedienen, hübsch anzusehen und umweltfreundlich sein. Deshalb nehmen Qualität und Funktionalität einen hohen Stellenwert in unserer Designphilosophie und Werkstoffwahl ein. Alle unsere Öfen werden von anerkannten Prüfinstituten getestet – Ihre Garantie, dass Lotus stets die strengsten Umweltvorschriften erfüllt.

Ein Lotus-Kaminofen entsteht stets in enger Zusammenarbeit zwischen dem Architekten Kaare Søvsten, unseren Technikern und Lieferanten aus aller Welt. Wir kombinieren nämlich dänische Designtraditionen mit den besten Qualitätskomponenten. Damit schaffen wir komplette Produkte, bei denen Design, Funktionalität und Technik eine Einheit bilden.

Wir produzieren seit 1979 Kaminöfen. Das Sortiment besteht heute aus einzigartigen Designserien, die sich durch Sonderzubehör ergänzen lassen. Deshalb erhalten Sie stets den Ofen, der am besten zu Ihrer Wohnung und den Bedürfnissen Ihrer Familie passt.

Lotus Allure **NEUHEIT**

A+

– Eleganz und Behaglichkeit vereint
in einem Ofen

Der neue Lotus Allure ist bahnbrechendes Design in bester Form. Mit der einzigartigen gewinkelten Frontscheibe erhalten Sie einen wunderschönen Blick auf die Flammen. Lotus Allure hat das Erscheinungsbild eines eleganten Obeliskens aus Stahl und besteht aus den besten und langlebigsten Materialien.

Eine geräumige Brennkammer mit Gussboden bietet Platz für ein besonders großes Feuer. Die Lotus Clean Burn Technology garantiert Ihnen darüber hinaus eine optimale Holzausnutzung. Die gesamte Brennkammer ist mit Vermiculite ausgekleidet; ein Material, das sehr hohen Temperaturen standhält und so eine äußerst saubere Verbrennung gewährleistet.

Der Lotus Allure wird mit dem eleganten Classic-Griff aus Edelstahl geliefert, der perfekt mit den strengen Linien des Ofens harmonisiert und das elegante Erscheinungsbild betont. Er bleibt kühl und gewährleistet so eine sichere, ergonomische und einfache Bedienung.

Über einen magnetischen Schließmechanismus lässt sich die kräftige Tür mit Gussinnenrahmen leicht öffnen und schließen, und die Verbrennung wird mit einem einzigen Bedienelement geregelt. So ist Komfort im Alltag garantiert.

Neben dem stilvollen Design erhalten Sie einen praktischen und benutzerfreundlichen Kaminofen mit einer ergonomisch korrekten Betriebshöhe sowie ein integriertes Holzfach, in dem auch Zubehör aufbewahrt werden kann. Wenn Sie die Option haben möchten, das Feuer aus weiteren Blickwinkeln zu genießen, steht ein Drehsessel als Zubehör zur Verfügung.

EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 6,5 kW

↻ 3-9 kW

📐 30 - 135 m²

Mg/M³ 28

🕒 1,5 kg

📊 82%

🔥 30 cm



EN
13
240



Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG


NS
3058
-1/2

Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz







 190 kg

 1345 mm

 480 mm

 450 mm

Lotus Beto 470



Lotus Beto

A+

– Geschaffen, um Wärme lange zu speichern

Beto ist eine Ofenserie, die entwickelt wurde, um Wärme besonders lange zu speichern. Die Öfen sind mit Verkleidungen aus entweder Speckstein oder Beton erhältlich.

Speckstein bietet einige ganz besondere Vorteile. Der wesentlichste ist die hervorragende Wärmespeicherfähigkeit. Wenn Sie eine ähnliche Wirkung beim Beto Betonofen erreichen möchten, sollten Sie sich für Beto Beton mit PowerStones entscheiden. Vom Design her bietet Beton die Möglichkeit, den Ofen so zu gestalten, dass ein harmonischer und eleganter Gesamteindruck entsteht. Beto Beton wird standardmäßig in rohem grauem Beton geliefert und kann in Weiß oder einer anderen gewünschten Farbe gestrichen werden.

Beide Ofentypen der Serie werden in verschiedenen Varianten und Größen angeboten. Die Ausführung in Speckstein erreicht schon fast die positiven Eigenschaften eines Speicherofens. Die Ofentür ist standardmäßig links angeschlagen, ist auf Wunsch aber auch rechts angeschlagen lieferbar.

PowerStones ist ein eigens von Lotus entwickelter Stein, der Wärme besonders lange speichert. Die Steine werden über der Brennkammer montiert. Bei den Versionen aus Speckstein sind die PowerStones im Lieferumfang enthalten, und bei den Betonversionen sind sie optionales Zubehör.

Lesen Sie mehr über Speckstein und seine Eigenschaften auf Seite 120.

- 12 Pa
- 6 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³** 29
- 1,7 kg
- 83%
- 34 cm


Ergänzung nach Art. 15a-B-VG






 279 kg


 1600 mm


 620 mm


 510 mm


 1073 mm


Beto Beton wird standardmäßig in rohem, grauem Beton geliefert und kann in Weiß oder einer anderen gewünschten Farbe gestrichen werden.


 279 kg

 1600 mm

 620 mm


 510 mm

 1073 mm

 12 Pa

 6 kW

 3-7 kW

 30 - 120 m²

Mg/M³ 29

 1,7 kg

 83%

 34 cm



Beto 700





Beto 700M

- 495 kg
- 1600 mm
- 556 mm
- 510 mm
- 1081/
1421 mm
- 12 Pa
- 6 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³** 29
- 1,7 kg
- 83%
- 34 cm



Beto 470M

- 473 kg
- 1345 mm
- 796 mm
- 510 mm
- 840/
1180 mm
- 12 Pa
- 6 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³** 18
- 1,7 kg
- 84%
- 51 cm
- NS 3058 -1/2** **Normativa federale austriaca, art. 15a.**



Beto 470

- 301 kg
- 1341 mm
- 830 mm
- 510 mm
- 833/
1183 mm
- 12 Pa
- 6 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³** 18
- 1,7 kg
- 84%
- 51 cm



Beto 470+

- 351 kg
- 1761 mm
- 830 mm
- 510 mm
- 833/1183/
1603 mm
- 12 Pa
- 6 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³** 18
- 1,7 kg
- 84%
- 51 cm

NS 3058 -1/2 **Normativa federale austriaca, art. 15a.**

Lotus Beto 470



A+

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 3-7 kW

🏠 30 - 120 m²

Mg/M³ 18

🔄 1,7 kg

📊 84%


🔥 51 cm

Wahlmöglichkeiten bei BETO

Weißer Oberplatte

Graue Oberplatte

Schwarze Oberplatte




Wahlmöglichkeiten: Graue Tür




Wahlmöglichkeiten: Schwarze Tür




Wahlmöglichkeiten: Magic-Tür



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



Modern Grey H



Modern Black H

Lotus Beto wird aus einem Verbundwerkstoff gegossen, der eine graue Oberfläche hat. Der Vorgang des Gießens und anschließenden Trocknung bewirkt, dass an den Teilen verschiedene Farbnuancen entstehen. Lotus empfiehlt die Teile zu lackieren, wenn man eine einheitliche Farbgebung wünscht.

Lotus Liva

– Ganz nach Ihren Wünschen

Die Liva-Serie sind Kaminöfen der absoluten Topklasse. Hochwertige Materialien und Design-Details sind Merkmale dieser Serie, die unendlich viele Möglichkeiten bieten - Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Sie haben die Wahl zwischen einer hohen, mittelhohen oder niedrigen Ausführung, oder sogar einem wandhängenden Modell. Sehen Sie die große Auswahl auf den folgenden Seiten.

Als Seitenverkleidung ist die Liva-Serie in Stahl, Speckstein, Indian Night oder Sandstein in erstklassiger Qualität erhältlich, damit keine Wünsche offen bleiben. Die Varianten mit großen doppelverglasten Seitenfenstern unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des Ofens, sondern bewirken auch eine höhere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bessere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lässt sich so aus allen Winkeln erleben und macht den Ofen zu einem lebendigen Element der Inneneinrichtung.

Für die Liva-Serie stehen viele komfortable Details zur Verfügung, wie z.B. das praktische Stauraum mit Magnetverschluss für Zubehör und Anzünder, eine besonders robuste Tür aus Stahl und Gusseisen sowie ein exklusiver Silikon-Bedienhebel unter der Tür, mit dem Sie die Verbrennung einfach und kontrolliert regulieren können. Der praktische Aschenkasten ist hinter der Tür versteckt.

Bei allen Ausführungen lässt sich der Look durch die Wahl eines Griffs ganz nach Geschmack anpassen. Die Ausführungen Classic, Modern oder Shape stehen zur Auswahl. Alle drei Griffe sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

A

↑ 12 Pa

🔥 5 kW

↻ 3-7 kW

📐 30 - 120 m²

Mg/M³ 27

🕒 1,7 kg

📊 78%

🔥 35 cm



EN
13
240



NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz








Option: Steindeckplatte

 192 kg

 1230 mm

 508 mm

 405 mm


 1059 mm







Liva 7 G

 157 kg

 1100 mm

 508 mm

 405 mm

 954 mm



Liva 5

-  134 kg 
-  1002 mm
-  508 mm
-  405 mm
-  849 mm



Liva 5 G

-  135 kg 
-  1002 mm
-  508 mm
-  405 mm
-  849 mm



Liva 5 Speckstein

-  165 kg 
-  1022 mm
-  508 mm
-  405 mm
-  849 mm



Liva 5 Indian Night

-  165 kg 
-  1022 mm
-  508 mm
-  405 mm
-  849 mm



Liva 7 G

-  157 kg
-  1100 mm
-  508 mm
-  405 mm
-  954 mm



Liva 6

150 kg

DIBt

1212 mm

508 mm

405 mm

1059 mm



Liva 6 G

150 kg

DIBt

1212 mm

508 mm

405 mm

1059 mm



Liva 6 Speckstein

192 kg

DIBt

1230 mm

508 mm

405 mm

1059 mm



Liva 6 S Sandstein

192 kg

DIBt

1230 mm

508 mm

405 mm

1059 mm



Liva 6 S
Indian Night

192 kg

DIBt

1230 mm

508 mm

405 mm

1059 mm



Liva 9G
Base

114 kg

916 mm

508 mm

405 mm


770 mm






Liva 8 G

 116 kg

 796 mm


 508 mm


 383 mm


 650 mm

Option: Steindeckplatte



 211 kg

 911 mm

 915 mm

 500 mm

 783 mm



Lotus Living

– Möbelstück und Ofen in schöner Kombination

Lotus Living – alle Qualitäten eines Kaminofens vereint in einem exklusiven, luxuriösen Design, das nicht nur für wohlige Wärme sorgt, sondern sich auch harmonisch in die Wohnlandschaft integriert. Lotus Living wurde von Architekt Kaare Sølvsten entworfen – ein Kaminofen, der mehr als nur eine Wärmequelle ist. Mit seiner schlichten, modernen Ausdrucksform setzt er neue Maßstäbe bei der Inneneinrichtung.

Lotus Living ist ein eigenständiges Modul mit der Möglichkeit, Sockel in verschiedenen Formen und Materialien zu wählen. Die Außenkassette besteht aus einer 5 mm dicken Stahlplatte. Doppelverglasung in der Tür verringert die Wärmeabstrahlung und sorgt zusammen mit der optimierten Brennkammerauskleidung für eine bessere Verbrennung. Wählen Sie zwischen den folgenden Griffvarianten: Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey oder Modern Black.

Lotus Living ist die sichere Wahl für den stilbewussten Käufer, der eine kultivierte Wärmequelle wünscht, die sich leicht in die moderne Wohnung integrieren lässt.

Living ist in den Farben Ocean Dark und Alpin White lieferbar.

A+

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 3-9 kW

📏 30 - 140 m²

Mg/M³ 19

🕒 2 kg

📊 80,5%

🔥 58 cm



EN
13
240








NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz










-  190 kg
-  801 mm
-  915 mm
-  500 mm
-  673 mm

Living Base



-  211 kg
-  911 mm
-  915 mm
-  500 mm
-  783 mm

Living Cube

-  162 kg
-  513 mm
-  915 mm
-  500 mm
-  385 mm



Living



Alpin White



Ocean Dark



Wahlmöglichkeiten bei Lotus Living



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



Modern Grey H



Modern Black H



Die Lotus M-Serie

– Außergewöhnliche Kaminöfen mit vielen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten

Lotus M-Serie ist das Produkt der Wahl für alle Kunden, die sich eine zuverlässige Wärmequelle vorstellen, welche die Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Die Kaminöfen der Lotus M-Serie sind die perfekte Kombination aus Speicherofen und modernem Kaminofen. Die Öfen können unter anderem mit schönen Natursteinen verkleidet werden, der über eine außerordentliche Fähigkeit verfügt, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben.


Bei diesen Öfen können Sie selbst bestimmen, ob die Wärme schnell verteilt werden soll (Konvektionswärme) oder langsam (Strahlungswärme). Sie brauchen dazu lediglich den eleganten Edelstahl-Bedienhebel zu betätigen, der sich harmonisch in das schlichte Design einfügt. Hier trifft Ästhetik auf Funktionalität.

Bei den meisten Modellen dieser Ofen-Serie ist der PowerStone Wärmespeicher im Lieferumfang erhalten. PowerStone ist ein speziell entwickelter Stein, der Wärme speichert und sie über mehrere Stunden abgibt, auch wenn das Feuer schon erloschen ist.

Diese Ofenserie ist in drei verschiedenen Höhen erhältlich und können optional mit Warmhaltefach und Drehsockel geliefert werden. Mithilfe des Drehsockels haben Sie die Möglichkeit, Ihren Ofen in mehreren Stufen von 45 und bis zu ganzen 360 Grad zu drehen. Auf diese Weise wird das Feuer zu einem Erlebnis, welches Sie in fast allen Ecken des Raumes genießen können.

Die M-Serie wird mit folgenden Verkleidungen angeboten: Speckstein und Indian Night.


Lesen Sie mehr über die einzelnen Modelle der M-Serie auf den folgenden Seiten und über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.




Drehsockel





Lotus M Speckstein

 435 kg


 1143 mm


 560 mm

 560 mm


 938 mm




 545 kg

 1453 mm

 560 mm

 560 mm

 938 / 1248 mm







Drehsockel

Lotus M Indian Night





M1 Speckstein






-  435 kg
-  1143 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 mm



M1 Indian Night



M3 Speckstein

-  655 kg
-  1763 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 / 1248 / 1558 mm



M3 Indian Night



M2 Speckstein

-  545 kg
-  1453 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 / 1248 mm



M2 Indian Night








M2 mit Warmhaltefach, Speckstein

Warmhaltefach - optionales
Zubehör für M2 oder M3.
Wir empfehlen bei Öfen mit Warm-
haltefach Abgang oben wegen der
optimalen Wärmeausnutzung.





Drehsockel

-  431 kg
-  1298 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 mm



Lotus M Basic

A+

Der M Basic besitzt dieselben tollen Eigenschaften wie die gesamte M-Serie. Durch die besondere Konstruktion und die Specksteinverkleidung des Ofens wird Wärme gespeichert und anschließend über mehrere Stunden gleichmäßig an den Raum abgegeben. Dies bedeutet, dass dem Raum nach dem Heizen, auch viele Stunden nach dem Erlöschen des Feuers, noch eine lange angenehme Wärme bleibt. Wenn Sie diese Speicherwärme noch steigern möchten, haben Sie die Möglichkeit, PowerStones als Zubehör zu bestellen.

Der Brennraum ist mit einer schönen, hellen Thermotte-Verkleidung versehen, was dem Ofen einen modernen und stilvollen Look verleiht. Außerdem verfügt der Kaminofen über eine große Glastür, die Ihnen eine gute Sicht auf das Flammenspiel ermöglicht. Das elegante Design lässt sich ausgezeichnet mit einer modernen, als auch mit einer klassischen Inneneinrichtung kombinieren. Durch seine angenehme Höhe von 130 cm ist er geschaffen für fast jeden Wohnraum.

Lesen Sie mehr über Speckstein und seine Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die ganze M-Serie auf Seite 54.

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-10 kW

📐 30 - 120 m²

Mg/M³ 24

🕒 1,8 kg

📊 82%

🔥 38 cm



EN
13
240



NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz



Die Lotus Maestro-Serie

– Wärme in elegantem Design

Die Lotus Maestro-Serie kombiniert mit Strahlungs- und Speicherwärme das Beste aus zwei Welten. Die Konstruktion dieser Kaminöfen mit ihrer massiven Steinmasse kann sehr viel Wärme speichern, die dann über Stunden an den Raum abgegeben wird. Das bedeutet, dass Sie überraschend feststellen werden, wie eine angenehme Wärme an den Raum abgegeben wird, auch wenn das Feuer schon lange erloschen ist.

Die große Glastür bietet einen ausgezeichneten Blick auf das schöne Spiel der Flammen. Die Öfen verfügen über ein automatisches Schließsystem mit zwei Magneten, die die Tür beim Schließen elegant zuziehen, und die einzigartige Brennkammer mit Clean Burn Technology gewährleistet gleichzeitig eine sehr vollständige und umweltgerechte Verbrennung.

Bei diesen Öfen ist außerdem der PowerStone Wärmespeicher im Lieferumfang erhalten. PowerStone ist ein speziell entwickelter Stein, der noch zusätzliche Wärme speichert und sie über mehrere Stunden abgibt.

Als Zubehör gibt es auch einen Drehsockel zu dieser Ofenserie. Mithilfe des Drehsockels haben Sie die Möglichkeit, Ihren Ofen in mehreren Stufen von 45 und bis zu ganzen 360 Grad zu drehen. Auf diese Weise wird das Feuer zu einem Erlebnis, welches Sie in fast allen Ecken des Raumes genießen können.

Die Maestro-Serie ist mit verschiedenen Steinverkleidungen erhältlich. Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120. Die gusseiserne Tür ist in Schwarz oder Grau erhältlich, und zur Auswahl steht außerdem die Magic Glastür.

Lesen Sie mehr über die einzelnen Öfen der Maestro-Serie auf den folgenden Seiten.




LOTUS




Drehsockel




 530 kg

 1543 mm

 560 mm

 560 mm

 1038 / 1348 mm

Lotus Maestro 1 & 2

Maestro 1 und 2 sind mit zwei Steinverkleidungen erhältlich: Speckstein und Indian Night. Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Als etwas außergewöhnliche Besonderheit ist der Maestro 2 auch mit Warmhaltefach erhältlich.

Lesen Sie mehr über die ganze Maestro-Serie auf Seite 64.



Maestro 1 & 2
EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 4-10 kW

📐 30 - 120 m²

Mg/M³ 24

🕒 1,7 kg

📊 82%

🔥 38 cm



Maestro 2
EN 15 250

↑ 12 Pa

🔥 2,4 kW

📐 30 - 120 m²

Mg/M³ 8

🕒 8,6 kg/22 Std

🔥 38 cm

🌿 107 mj



EN
13
240




Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG


Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz




Lotus Maestro 2





Maestro 1

 420 kg

 1233 mm

 560 mm

 560 mm

 1038 mm



Maestro 1 Speckstein
- Graue Tür





Maestro 1 Speckstein
- Schwarze Tür





Maestro 1 Speckstein
- Magic Tür


Maestro 2

 530 kg

 1543 mm

 560 mm

 560 mm

 1038 / 1348 mm



Maestro 2 Speckstein
- Graue Tür



Maestro 2 Speckstein - Warmhaltefach
Wir empfehlen bei Öfen mit Warmhaltefach Abgang oben wegen der optimalen Wärmeausnutzung.



Maestro 2 Speckstein
- Magic Tür



Maestro 1 Indian Night
- Graue Tür



Maestro 1 Indian Night
- Schwarze Tür



Maestro 1 Indian Night
- Magic Tür



Maestro 2 Indian Night
- Graue Tür




Maestro 2 Indian Night
- Schwarze Tür



Maestro 2 Indian Night
- Magic Tür




 510 kg

 1533 mm


 560 mm

 560 mm

 1321 mm



Drehsockel



Lotus Maestro 152

Lotus Maestro 152 ist eine gute Wahl, wenn Sie alle Vorteile der Maestro-Serie möchten, aber in einer Version mit geringerem Platzbedarf.

Der Maestro 152 ist mit drei Steinverkleidungen erhältlich: Speckstein, Indian Night und Limestone, und als Option auch mit Magic Glastür.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die ganze Maestro-Serie auf Seite 64.



EN 13 240

EN 15 250

↑ 12 Pa

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔥 2,4 kW

🔄 4-10 kW

📏 30 - 120 m²

📏 30 - 120 m²

Mg/M³ 8

Mg/M³ 31

🕒 8,6 kg/22 Std

🕒 1,7 kg

📏 38 cm

📊 83,5%

🌀 107 mj

📏 38 cm



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz






Drehsockel




 510 kg

 1533 mm

 560 mm

 560 mm

 1321 mm



Lotus Maestro 152 Limestone

Limestone ist ein weißer Naturstein, der aus einem Gemisch von Sand, Koralle und 10 % Kreide besteht. Hieraus entsteht ein dekoratives Gestein mit wunderschönen Grautönen. Jeder von der Natur geschaffene Stein ist ein Unikat. Struktur- und Oberflächenvariationen sorgen dafür, dass Sie mit Ihrem neuen Kaminofen ein wirklich einzigartiges Möbelstück in Ihr Zuhause bringen.

Lesen Sie mehr über Limestone und seine Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die ganze Maestro-Serie auf Seite 64.



EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 4-10 kW

📐 30 - 120 m²

Mg/M³ 31

🔄 1,7 kg

📊 83,5%

📏 38 cm



EN 15 250

↑ 12 Pa

🔥 2,4 kW

📐 30 - 120 m²

Mg/M³ 8

🔄 8,6 kg/22 Std

📏 38 cm

📊 107 mj



EN 13 240




Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz



Lotus Maestro





Option: Deckplatte aus Speckstein

Lotus Mira

– Raffiniertes Design



Die Kaminöfen der beliebten Lotus Mira-Serie vereinen in hervorragender Weise Form und Funktion. Zur Serie gehören die Modelle 3 und 4, die durch schlichte, schlanke Linien in eine elegante und zeitlose Formensprache bestechen. Besondere Details wie der Luftregulierungshebel aus Edelstahl und der exklusive Griff machen die Bedienung noch einfacher. Kurzum, ein Ofen, der neue Maßstäbe für Benutzerfreundlichkeit und gediegene Verarbeitung setzt.

Die großen doppelverglasten Sichtfenster an den Seiten von Mira 4 unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des Ofens, sondern bewirken auch eine höhere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bessere und reinere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lässt sich so aus allen Winkeln erleben und macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Wohnungseinrichtung. Der praktische Aschekasten ist elegant hinter der Tür versteckt.

Darüber hinaus ist Mira mit Specksteindeckplatte und formgeschnittener Glasbodenplatte erhältlich, die einfach verschoben werden kann, was die Reinigung erleichtert.

↑ 12 Pa

🔥 5 kW

🔄 3-7 kW

📏 30 - 120 m²

Mg/M³ 27

🕒 1,7 kg

📊 78%

🔧 35 cm



EN
13
240



NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz



Mira 3



Mira 4

KG 117 kg

I 1082 mm

H 471 mm

🔧 385 mm

I 939 mm

KG 117 kg

I 1082 mm

H 471 mm

🔧 385 mm

I 939 mm

Die Lotus Mondo-Serie

– Qualität und Design zu einem erschwinglichen Preis

Die Mondo-Serie ist dafür bekannt und beliebt, eine beeindruckende Wärmeleistung sowie Qualität und Design der Spitzenklasse zu bieten, und das zu einem äußerst günstigen Preis.

Tür und Holzfachtür bestehen beide aus Gusseisen. Bereits der kleinste Kaminofen der Serie bringt mit den schweren, hochwertigen Materialien beeindruckende 112 kg auf die Waage. Das hohe Gewicht gewährleistet die Effizienz des Kaminofens und ist der Garant für eine saubere, solide Verarbeitung.

Alle Modelle sind serienmäßig mit dem komfortablen Soft Close-Schließsystem von Lotus ausgestattet. Hierzu kann eine der Griffoptionen Classic, Modern oder Shape beliebig kombiniert werden. Alle drei Griffe sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.

Lesen Sie mehr über die einzelnen Öfen der Mondo-Serie auf den folgenden Seiten sowie über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.





Lotus Mondo 30

Die Brennkammer des neuen Mondo 30 ist mit der neusten Brenntechnologie ausgestattet und bietet damit eine noch effizientere Verbrennung als der Vorgänger.

Mondo 30 gibt es in einer Stahlverkleidung oder mit einer Verkleidung aus Speckstein oder Indian Night-Steinen. Die Stahlausführung kann optional mit einer Deckplatte aus Speckstein oder Indian Night ausgestattet werden.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die ganze Mondo-Serie auf Seite 76.

A+

↑ 12 Pa

🔥 5,9 kW

↻ 3-7 kW

🏠 30 - 120 m²

Mg/M³ 17

🕒 1,5 kg

📊 80%

🔥 34 cm



EN
13
240



NS
3058
-1/2

Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG



Mondo 30 Speckstein




Mondo 30 Indian Night



-  112 kg
-  992 mm
-  480 mm
-  412 mm
-  838 mm



Option: Steindeckplatte



Shape



Modern



Classic

Lotus Mondo 3G

Der Mondo 3G ist an den Seiten mit einer Doppelverglasung ausgestattet. Die seitlichen Scheiben ermöglichen einen herrlichen Blick auf das Feuer. So wird der Kamin zu einem lebendigen Wohnaccessoire.

Mondo 3G ist mit der gleichen effizienten Brennkammer wie die anderen Modelle der Mondo-Serie ausgestattet.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die ganze Mondo-Serie auf Seite 76.

A+

↑ 12 Pa

🔥 5,9 kW

↻ 3-7 kW

📐 30 - 120 m²

Mg/M³ 17

🕒 1,5 kg

📊 80%

🔥 34 cm



EN
13
240



NS
3058
-1/2

Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz


Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG




Mondo 3G mit Specksteindeckplatte





 112 kg

 992 mm

 480 mm

 412 mm

 838 mm



Shape



Modern




Classic





-  210 kg
-  1231 mm
-  480 mm
-  412 mm
-  1080 mm



Lotus Mondo 30M








A+

Der Mondo 30M wiegt ganze 210 kg. Verglichen mit einem Mondo 30 aus Stahl bietet er damit etwa 100 kg zusätzliche Speichermasse. Hierdurch erhöht sich die Wärmespeicherkapazität erheblich, und die Wärmeabgabezeit verlängert sich um ein Vielfaches.

Der Mondo 30M ist mit einer Verkleidung aus Speckstein oder Indian Night-Stein erhältlich. Bei beiden Materialien handelt es sich um Natursteine mit herausragenden Wärmespeichereigenschaften. Beide Modelle sind serienmäßig mit PowerStones als Speicherkern ausgestattet, welcher die Wärme besonders lange hält. Auch wenn die letzte Glut erloschen ist, geben die Steine weiterhin eine angenehme Wärme an den Raum ab.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die ganze Mondo-Serie auf Seite 76.

-  12 Pa
-  5,9 kW
-  3-7 kW
-  30 - 120 m²
- Mg/M³** 17
-  1,5 kg
-  80%
-  34 cm



EN
13
240



NS
3058
-1/2

Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG




Mondo 30M Speckstein





Mondo 30M Indian Night




 153 kg

 992 mm


 480 mm


 412 mm

 838 mm





Mondo 30 Speckstein

 153 kg

 992 mm


 480 mm


 412 mm

 838 mm





Mondo 30 Indian Night

 210 kg

 1231 mm

 480 mm


 412 mm


 1080 mm





Mondo 30M Speckstein

 210 kg

 1231 mm

 480 mm

 412 mm

 1080 mm



Mondo 30M Indian Night

Die Lotus Prestige-Serie

– Wohlige Wärme

Lotus Prestige ist eine beliebte Kaminofen-Serie, die durch ihr schlankes, elegantes Design besticht. Besonders praktisch ist auch die große Türöffnung und Sichtscheibe, durch die Sie das Spiel der Flammen schön beobachten können.

Dank der abgerundeten Form und einer Tiefe zwischen 38,5 und 43,3 cm finden diese Kaminöfen fast überall Platz. Für erhöhten Komfort und leichteres Anzünden ist die ganze Serie mit dem einzigartigen Soft Close-Schließsystem von Lotus ausgestattet. Wetten, dass Sie ihn bald nicht mehr missen wollen?

Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Grifftypen für diese Serie: Classic, Modern und Shape:



Classic, ein Griff aus lackiertem Stahl, der an der Ofentür von oben nach unten geht (Standard für Prestige M)



Modern mit Vorderseite aus lackiertem Stahl und Rückseite aus Soft Touch



Shape ganz in Soft Touch.

Alle drei Griffe sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen. Der praktische Aschenkasten ist hinter der Tür versteckt.

Die Öfen der Prestige-Serie sind in Stahl oder mit verschiedenen, wärmespeichernden Verkleidungen lieferbar. Lesen Sie mehr über die Möglichkeiten unter den einzelnen Modelle auf den folgenden Seiten und über die verschiedenen Oberflächen und Ihre Eigenschaften auf Seite 120.



LOTUS




Option: Steindeckplatte

 147 kg

 1089 mm

 469 mm

 385 mm

 953 mm



Lotus Prestige Basic

– Wohlige Wärme

Wenn Prestige Basic mit Stein verkleidet wird, erreicht man den zusätzlichen Vorteil, dass die Ofenwärme auch noch über Stunden im Stein gespeichert wird, nachdem die letzte Glut erloschen ist. Dank seiner abgerundeten Form und einer Tiefe von nur 38,5 cm findet dieser Kaminofen fast überall Platz. Um den Eindruck zu vollenden, ist die Holzfachtür Standardausrüstung.

Der Lotus Prestige Basic ist in Stahl Schwarz oder Grau erhältlich - oder mit einer Verkleidung aus Speckstein, Indian-Night, Sandstein, Limestone oder den ganz neuen, wunderschönen Coffee Stones.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die ganze Prestige-Serie auf Seite 86.

A+

↑ 12 Pa

🔥 5 kW

↻ 3-7 kW

📐 30 - 120 m²

Mg/M³ 19

🔄 1,7 kg

📊 80,5%

🔧 35 cm



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz



LOTUS

NEUHEIT

-  141 kg
-  1089 mm
-  469 mm
-  385 mm
-  953 mm



Prestige Basic Limestone



-  127 kg
-  1069 mm
-  469 mm
-  385 mm
-  953 mm

Prestige Basic



-  147 kg
-  1089 mm
-  469 mm
-  385 mm
-  953 mm

Prestige Basic Speckstein

NEUHEIT



-  141 kg
-  1089 mm
-  469 mm
-  385 mm
-  953 mm

Prestige Basic Sandstein



-  141 kg
-  1089 mm
-  469 mm
-  385 mm
-  953 mm

Prestige Basic Coffee Stone

Lotus Prestige M

A+








Gerade für Kunden, die auf Wärmespeicherung und Wärmeabgabe über viele Stunden Wert legen, ist der Prestige M das Modell der Wahl. Der Prestige M ist darauf ausgelegt, möglichst viel Wärme zu speichern. Der Brennraum ist mit Materialien verkleidet, durch die die Wärme über die Brennraumwände in die Speichermasse übergeht. Hierdurch wird die Speichermasse optimal ausgenutzt und eine angenehme und gleichmäßige Wärmeabgabe über viele Stunden erreicht.

Der Prestige M zeichnet sich durch ein schlankes, elegantes Design und eine hohe Tür aus Gusseisen aus, die ein fantastisches Erlebnis des Flammenspiels ermöglicht. Mit seiner gerundeten Form und einer Tiefe von nur 43,3 cm lässt sich dieser Kaminofen flexibel an verschiedensten Standorten integrieren. Der Prestige M ist mit dem Griffmodell Classic von Lotus ausgestattet. Der Griff nimmt die geraden Linien des Kaminofens auf und unterstreicht damit das schlanke Design.

Mit einem Gewicht von über 350 kg deckt der Prestige M mit Speckstein oder Indian Night das Spektrum zwischen herkömmlichem Kaminofen mit leichter Speichermasse und den großen Kaminöfen mit Wärmespeicherung der Serien M, QM40 und Beto von Lotus ab.

Der Prestige M ist in Stahl (MST) oder mit einer Verkleidung aus Speckstein oder Indian Night-Steinen erhältlich. Bei beiden Materialien handelt es sich um Naturstein mit herausragenden Wärmespeichereigenschaften. Darüber hinaus sind PowerStones integriert. PowerStones ist ein speziell entwickeltes Steinmaterial, das die Wärme besonders lang hält. Auch wenn die letzte Glut erloschen ist, geben die Steine weiterhin eine angenehme Wärme in den Raum ab.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

-  12 Pa
-  5 kW
-  3-7 kW
-  30 - 120 m²
- Mg/M³** 19
-  1,7 kg
-  80,5%
-  35 cm

Lesen Sie mehr über die ganze Prestige-Serie auf Seite 86.



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz

HEAT STORAGE






Strahlungs- Konvektions- Wärme

External Air Supply

ECO






10 years Guarantee



-  356 kg
-  1260 mm
-  560 mm
-  433 mm
-  953 mm






Prestige M Speckstein



-  356 kg
-  1260 mm
-  560 mm
-  433 mm
-  953 mm

Prestige M Indian Night




-  356 kg
-  1260 mm
-  560 mm
-  433 mm
-  953 mm



Prestige MST

-  326 kg
-  1226 mm
-  556 mm
-  433 mm
-  953 mm






 158 kg

 1249 mm

 482 mm

 389 mm

 953 mm

Lotus Prestige Magic 40

A+

Mit Prestige Magic 40 bekommen Sie bewährte Technologie und Funktionalität schön verpackt und mit einem schicken Magic-Glas an der robusten gusseisernen Tür.

Seine elegante Form lässt den Ofen schlank erscheinen, so dass er gut an eine Wand oder in die Ecke passt. Um diesen Eindruck zu vollenden, ist die Holzfachtür Standardausrüstung.

Der Prestige Magic 40 ist entweder ganz in Stahl oder mit einer Verkleidung aus schönen wärmespeichernden Natursteinen (Speckstein oder Limestone) erhältlich.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

Lesen Sie mehr über die ganze Prestige-Serie auf Seite 86.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 5 kW
- ↻ 3-7 kW
- 📏 30 - 120 m²
- Mg/M³ 19
- 🔄 1,7 kg
- 📊 80,5%
- 📏 35 cm



EN
13
240



NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz



Prestige Magic 40



Prestige Magic 40 Speckstein

NEUHEIT

Die Lotus Prio-Serie

– Gemütlich warm

Die Lotus PRIO-Serie ist ein Meisterstück dänischer Design- und Handwerkskunst. Die Kaminöfen der PRIO-Serie sind größer als herkömmliche Öfen und geben daher besonders viel gemütliche Wärme ab. Weiteres Merkmal ist die außergewöhnlich lange Lebensdauer, so dass Sie lange Freude an Ihrem neuen Einrichtungsgegenstand haben.

Der Kaminofen hat eine abgerundete Front, eine große Glastür und einen eleganten Griff aus, der eine einfache und genaue Kontrolle über Verbrennung und Rüttelrost ermöglicht.

Die Öfen sind auch mit seitlichen Sichtfenstern. Im Holzfach ist Platz für Zubehör und Brennholz.

Die großen doppelverglasteten Seitenfenster unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des Ofens, sondern bewirken auch eine höhere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bessere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lässt sich so aus allen Winkeln erleben und macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Inneneinrichtung. Hochwertige Materialien und Design-Details sind Merkmale dieser Serie.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 120.



LOTUS



KG 164 kg
I 1110 mm
H 540 mm
W 440 mm
I 966 mm

Prio 5 – Grau



KG 239 kg
I 1130 mm
H 540 mm
W 440 mm
I 966 mm

Prio 5 Speckstein



KG 164 kg
I 1110 mm
H 540 mm
W 440 mm
I 966 mm


Prio 6




KG 226 kg
I 1130 mm
H 540 mm
W 440 mm
I 966 mm


Prio 6 Speckstein



 239 kg

 1130 mm

 540 mm

 440 mm


 966 mm

Prio 5
Indian Night



Optional obere Topplatte




 226 kg

 1130 mm

 540 mm

 440 mm


 966 mm


Prio 6
Indian Night






 212 kg

 1472 mm

 540 mm

 440 mm



Lotus Prio 7

– Zeitloses Design in sauberem Stahl

Lotus Prio 7 ist ein völlig neues Konzept bei Kaminöfen. Hier wird nicht nur das außergewöhnliche Erlebnis der gemütlichen Glut und der tanzenden Flammen geboten, sondern der Prio 7 ist zugleich ein Warmhaltefach, der die Zubereitung der Mahlzeiten zu einem völligen neuen Erlebnis für die ganze Familie macht. Außerdem verfügt er über eine „Dunstabzugshaube“, über die der Essensdunst durch den Schornstein abgesaugt wird. Prio 7 ist ein Stück hervorragender handwerklicher Arbeit. Hier sorgen nicht weniger als 6 keramische Glaselemente für eine optimale und umweltfreundliche Verbrennung. Und natürlich gehört auch Lotus Clean Burn Technology dazu sowie die raffinierte Konstruktion, die dafür sorgt, dass die Glasflächen sauber bleiben. Unten bietet eine große Tür genügend Platz, um praktische Dinge wie Zündhölzer und Anzünder außer Sicht aufzubewahren. Dies alles macht den Prio 7 zum perfekten Mittelpunkt des Heims.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 120.

A

- ↑ 12 Pa
- 🔥 6 kW
- ↻ 3-8 kW
- 📏 30 - 120 m²
- Mg/M³** 28
- 🔄 2,1 kg
- 📊 79%
- 📏 37 cm



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz



- 📏 212 kg
- 📏 1472 mm
- 📏 540 mm
- 📏 440 mm

Prio 7 - Mit Seitenglas

- 📏 212 kg
- 📏 1472 mm
- 📏 540 mm
- 📏 440 mm

Prio 7

-  310 kg
-  1485 mm
-  540 mm
-  440 mm
-  1287 mm



Lotus Prio M

– Wärmespeicher mit Ausblick

Der fantastische Prio M Kaminofen ist mit Steinen vollgepackt, um eine optimale Wärmespeicherung zu erzielen. Es handelt sich um die Verschmelzung von zwei Stilformen – dem praktischen Wärmespeicher kombiniert mit einem Möbel, das den Tanz der Flammen einfängt. Wenn Sie den Effekt der großen Seitengläser im Raum und auf den Gesamteindruck sehen, werden Sie verstehen, warum Seitenglas so beliebt geworden ist. Der fantastische Indian Night stein mit seiner einzigartigen Oberfläche verleiht dem Eindruck eine zusätzliche Dimension von Exklusivität und Finesse. Der Prio M ist ganz einfach ein Heizmöbel, das zugleich spektakulär und diskret erscheint.

Die Öfen können unter anderem mit schönem natürlichem Speckstein verkleidet werden, der über eine außerordentlich Fähigkeit verfügt, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben.

Power Stone inkl. Bei diesem Ofen ist der Power Stone Wärmespeicher im Lieferumfang erhalten. Power Stone ist ein speziell entwickelter Stein, der Wärme speichert und sie über mehrere Stunden abgibt, auch wenn das Feuer schon erloschen ist.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 120.

A

- ↑ 12 Pa
- 🔥 7 kW
- ↻ 3-8 kW
- 📏 30 - 120 m²
- Mg/M³** 28
- 🔄 2,1 kg
- 📊 79%
- 🔥 37 cm



EN
13
240



NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz




Lotus Prio M



Prio M
- Mit Seitenglas

 310 kg  440 mm



 1485 mm  1287 mm

 540 mm



Prio M Indian Night
- Mit Seitenglas

 310 kg  440 mm






 1485 mm  1287 mm

 540 mm









Prio M

 328 kg  440 mm
 1485 mm  1287 mm
 540 mm







Prio 7M
- Mit Seitenglas

 257 kg  440 mm
 1492 mm
 540 mm








Prio 7M

 272 kg  440 mm
 1492 mm
 540 mm







Prio M Indian Night

 328 kg  440 mm
 1485 mm  1287 mm
 540 mm







Prio 7M Indian Night
- Mit Seitenglas


 257 kg  440 mm
 1492 mm
 540 mm



Prio 7M Indian Night

 272 kg  440 mm
 1492 mm
 540 mm

Lotus QM40



- 586 kg
- 1558 mm
- 520 mm
- 475 mm
- 1233 mm
- 30 - 125 m²




Shape



Modern



Classic



Classic R

Lotus QM40

– Starke Traditionen mit vielen Möglichkeiten

Aus der langen und starken Lotus-Tradition im Bau von wärmespeichernden Öfen entspringt der QM40 mit einem schönen, eleganten Design in Kombination mit dem einzigartigen Soft Close-Schließsystem. Der QM40 kommt robust mit einem Gesamtgewicht von 586 kg, einer gusseisernen Tür, helle Thermotteplatten in der Brennkammer und 5 cm dicken Steinen und PowerStones als Standard. Die souveräne Verbrennungstechnik des QM40 stammt aus der gut bewährten Lotus-Tradition, wo eine effektive Verbrennung nur ein Minimum an Asche ergibt.

Die Konstruktion dieses Kaminofens mit seiner massiven Steinmasse kann sehr viel Wärme speichern; eine Wärme, die dann über Stunden an den Raum abgegeben wird. Das bedeutet, dass Sie überraschend feststellen werden, wie eine angenehme Wärme an den Raum abgegeben wird, auch wenn das Feuer schon lange erloschen ist.

Wenn Sie in Ihrem Ofen auch Essen zubereiten möchten, gibt es den QM40 auch in einer Version mit Warmhaltefach. Sie stellen Ihren Ofen selbst zusammen, schwarz oder grau, klassischer Speckstein oder eleganter Indian-Night-Stein, und Sie können zwischen vier verschiedenen Handgriffen wählen.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.



EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 5,7 kW

🔄 3-9 kW

📏 30 - 125 m²

Mg/M³ 6

🕒 1,8 kg

📊 80%

🔥 35 cm



EN 15 250

↑ 12 Pa

🔥 2,2 kW

📏 30 - 125 m²

Mg/M³ 22

🕒 8,8 kg/22 Std

🔥 35 cm

🌿 108 mj

EN 13 240

EN 15 250



Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz



QM40 Speckstein



QM40 Indian Night

Lotus QM40 mit Warmhaltefach

– Neue Möglichkeiten mit einer passenden gusseisernen Tür

Der beliebte wärmespeichernde Ofen kommt auch in einer Version mit einem großen Warmhaltefach. Das Warmhaltefach ist mit einem stabilen Rost ausgestattet, der in mehreren Ebenen eingeschoben werden kann, je nachdem, was Sie darin zubereiten möchten.

Der QM40 mit Warmhaltefach ist genauso solide gebaut wie der klassische QM40. Dabei behält der Ofen sein schickes, elegantes Design, da das Warmhaltefach, genau wie die Brennkammer des Ofens, mit einer gusseisernen Tür versehen ist, und Brennkammer und Warmhaltefach auf einer Linie liegen.

Der QM40 mit Warmhaltefach wird mit klassischem Speckstein oder eleganten Indian Night-Steinen angeboten. Beide Steineinfassungen bieten einzigartige wärmespeichernde Eigenschaften und können deshalb die Wärme über eine lange Zeit hinweg abgeben.

Die Konstruktion dieses Kaminofens mit seiner massiven Steinmasse kann sehr viel Wärme speichern; eine Wärme, die dann über Stunden an den Raum abgegeben wird. Das bedeutet, dass Sie überraschend feststellen werden, wie eine angenehme Wärme an den Raum abgegeben wird, auch wenn das Feuer schon lange erloschen ist.

Die Tür der Brennkammer ist mit dem einzigartigen Soft Close-Schließsystem ausgestattet und Sie können zwischen den Handgriffen Modern, Shape, Classic und Classic R wählen. Diese vielen Optionen ermöglichen es Ihnen, Ihren Ofen so zu gestalten, dass sein Design perfekt zu Ihrem Zuhause passt.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

A+

EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 5,7 kW

↻ 3-9 kW

📏 30 - 125 m²

Mg/M³ 6

🕒 1,8 kg

📊 80%

🔥 35 cm

EN
13
240



Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Luftreinhalte-
Verordnung
der Schweiz



QM40 Speckstein mit Warmhaltefach




QM40 Indian Night mit Warmhaltefach





QM 40 Speckstein
mit Warmehaltefach


 500 kg

 1558 mm

 520 mm

 475 mm


 30 - 125 m²



Shape



Modern





Classic




Classic R

 194 kg

 927 mm

 930 mm

 450 mm

 797 mm



Lotus Style

– Perfektes Design kombiniert mit dem perfekten Ofen

A+

Style kombiniert intelligent das elegante Design des Einsatzes mit der praktischen Funktion des Ofens im Breitformat. Für den Rahmen können Speckstein, Indian Night oder Limestone gewählt werden, was das Design noch raffinierter macht.

Sie erhalten einen praktischen Sockel zur Aufbewahrung von Kaminholz. Optional ist auch eine Box für Handschuhe, Material zum Anzünden usw. erhältlich.

Style ist auch ohne Sockel erhältlich. Dadurch können Sie den Standort des Ofens im Raum frei wählen. Style kann auf jeder feuerfesten Oberfläche aufgestellt werden.

Für jeden Style können Sie verschiedene Griffe wählen. Alle Griffe sind nach dem Prinzip vorbereitet, Ihnen den besten täglichen Service zu bieten.

Lesen Sie mehr über die verschiedenen Oberflächen und ihre Eigenschaften auf Seite 120.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 7 kW
- ↻ 3-9 kW
- 📏 30 - 140 m²
- Mg/M³** 19
- 🕒 2 kg
- 📊 80,5%
- 📏 58 cm



EN
13
240



NS
3058
-1/2


Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG


Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz









 111 kg

 537 mm


 718 mm


 350 mm


 407 mm


Style 370 Indian Night ohne Sockel




 141 kg

 927 mm

 718 mm


 350 mm

 797 mm

Style 370 Speckstein



Wählmöglichkeiten bei Lotus Style



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



Modern Grey H



Modern Black H

Lotus Visto **NEUHEIT**

– Einzigartiger Wärmespeicher
perfekt für jede Einrichtung

A+

Visto ist die neue Serie eleganter Wärmespeicheröfen von Lotus.

Die Visto-Serie zeichnet sich durch ein modernes Design aus und ist in drei Varianten erhältlich, die alle wandbündig sind und sich deshalb leicht in jede Einrichtung einfügen lassen: Visto L, Visto R und Visto 3. Sie haben die Wahl zwischen Seitenglas links, rechts oder in beiden Seiten. So können Sie das Flammenspiel aus allen Winkeln beobachten.

Das große Frontglas und die beiden Seitengläser, alle mit doppelverglastem Magic-Glas, bieten einen fantastischen Blick auf die Flammen. Eine geräumige Brennkammer aus schönen, hellen Thermotte-Steinen sorgt für eine hohe Wärmeabstrahlung und eine saubere Verbrennung.

Die Verbrennung wird ganz einfach mit dem abnehmbaren Griff geregelt, der elegant in die Ofenfront integriert ist.

Der Lotus Visto ist mit wunderschönen, wärmespeichernden Specksteinen verkleidet. Wenn Sie zusätzliche Wärmespeicherung wünschen, können Sie Wärmespeichersteine optional hinzuwählen; diese werden oben im Ofen angebracht und können noch lange nach dem Erlöschen des Feuers Wärme abgeben.

Ganz egal, für welches Modell Sie sich entscheiden: Sie erhalten einen Kaminofen, der perfekt zu Ihrer persönlichen Einrichtung passt und zudem alle Heizfunktionen bietet.

Lesen Sie mehr über Speckstein und seine Eigenschaften auf Seite 120.

- EN 13 240**
- ↑ 12 Pa
- 🔥 5,4 kW
- ↻ 3-9 kW
- 📐 30 - 120 m²
- Mg/M³** 11,5
- 🕒 1,5 kg
- 📊 81,8%
- 🔥 40 cm



EN
13
240



Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

NS
3058
-1/2



Visto 2 Seitenglas rechts



Visto 2 Seitenglas links



-  280 kg
-  1513 mm
-  548 mm
-  400 mm
-  30 - 120 m²



Strahlungs- oder Konvektionswärme

Ob die Wärmeverteilung primär durch Strahlung oder Konvektion erfolgen soll hängt davon ab, wie schnell sich die Wärme verteilen soll. Bei den Lotus-Kaminöfen können Sie selbst bestimmen, ob die Wärme schnell verteilt werden soll (Konvektionswärme) oder langsam (Strahlungswärme). Sie brauchen dazu lediglich den Bedienhebel zu betätigen.



Natursteine haben die einzigartige Eigenschaft, Wärme zu speichern und sie langsam abzugeben. Das hohe Eigengewicht von diesen Steinen und die einzigartige Konstruktion des Kaminofens haben einen doppelten Vorteil: Der Ofen kann hervorragend Wärme speichern und diese langsam durch eine ruhige, kontrollierte Verbrennung abgeben. Je mehr Gewicht der Ofen hat, desto mehr Wärme kann gespeichert und später wieder abgegeben werden.

Wenn Sie sich für eine langsame Wärmeverteilung entscheiden, bauen Sie gleichzeitig eine höhere Temperatur im Stein auf. Die Regulierung ist ganz einfach und erfolgt über den eleganten Bedienhebel am Ofen.

Alle Lotus-Speicheröfen sind in der Brennkammer mit Materialien verkleidet, die dafür sorgen, dass die Wärme effektiv durch die Brennkammerwand in die Speichermasse eindringt. Das hohe Gewicht in Verbindung mit der ausgeklügelten Konstruktion des Ofens ermöglichen es, Wärme für mehrere Stunden zu speichern und langsam an den Raum abzugeben.


Im Gegensatz zu vielen anderen Kaminöfen werden die Lotus-Kaminöfen mit Wärmespeicher auch im unteren Bereich der Speichermasse warm. Die Gesamtwärmemasse des Ofens wird dadurch optimal genutzt.

Achten Sie auf das Symbol für Strahlungs-/ Konvektionswärme bei den verschiedenen Kaminofenmodellen.



Anheizen und 2-3 Mal Nachlegen von Brennholz

Temperatur



Temperaturverteilung

Aufgrund der einzigartigen Konstruktion der Lotus-Öfen, bei denen die Wärme nicht nur im oberen Teil des Ofens gespeichert wird, sondern sich auf die gesamte Speichermasse verteilt, bieten sie eine zusätzliche Speicherfunktion für die Abgabe der Wärme über die ganze Nacht

* Die Kurve zeigt die durchschnittliche Verbrennung in einem M2-Kaminofen, verglichen mit einem normalen 5 kW Konvektionsofen.

Natürliche **Wärme** mit einem umweltfreundlichen Kaminofen

– Ganz einfach

Im Laufe der Jahre wurde schon viel zum Thema Kaminöfen und Umwelt gesagt und geschrieben.

Dabei sei unterstrichen, dass das Heizen mit Holz in einem Kaminofen von Lotus ebenso gut für die Umwelt wie für Ihren Geldbeutel und die Gemütlichkeit in Ihrem Zuhause ist.

An umweltfreundliche Kaminöfen werden heutzutage strenge Umweltaforderungen gestellt, vor allem in Hinblick auf eine effiziente Verbrennung.

Unsere Kaminöfen erfüllen nicht nur diese Anforderungen, sondern liegen sogar unterhalb der zulässigen europäischen Grenzwerte.

Für eine saubere und effiziente Verbrennung ist es wichtig, dass Sie als Verbraucher Ihren Kaminofen richtig bedienen. Die Befuerung mit feuchtem Holz oder Haushaltsabfällen oder eine zu geringe Luftzufuhr während der Verbrennung können direkt umweltschädlich sein. Befolgen Sie daher immer unsere Gebrauchsanweisungen, um Ihren Beitrag zu einer gesunden und sauberen Umwelt zu leisten – für Sie selbst und für die nachfolgenden Generationen.

Die Sonne, der Wald und das Gewissen

Etwas vereinfacht kann man sagen, dass die Energie in einem Stück Holz von der Sonne stammt und Holz damit eine erneuerbare Energiequelle ist. Die beim Verrotten eines Stück Holzes im Wald freigesetzte Menge CO₂ entspricht im Großen und Ganzen der Menge CO₂, die dasselbe Stück Holz beim Verbrennen freisetzt. Das bedeutet, dass ein Kaminofen von Lotus CO₂-neutral ist und nicht zum Treibhauseffekt beiträgt, sondern sich in den natürlichen Kreislauf einfügt. In den meisten Ländern wird in verstärktem Maße aufgeforstet, so dass die zukünftige Energieversorgung gesichert ist. Deshalb können Sie mit gutem Gewissen Ihren Kaminofen anzünden und die umweltfreundliche Wärme genießen.

Gemütlichkeit, **Romantik**, Ökologie und Ökonomie

– Ein Kaminofen von Lotus bietet mehr

Zentralheizung ist eine herrliche Erfindung – besonders gemütlich oder romantisch ist sie jedoch nicht. Das lebendige Feuer hat ein gewisses Etwas – auch wenn es hinter schützendem Glas im Wohnzimmer brennt. Gleichzeitig ist Heizen mit dem Kaminofen umweltfreundlich und wirtschaftlich, wenn Sie richtig und mit einem geeigneten Brennstoff feuern.

Alle Holzarten sind ein guter Brennstoff

Alle Holzarten sind ein guter Brennstoff. Ganz allgemein gibt es keine Holzarten, die besser als andere für den Kaminofen sind. Da jedoch die Holzarten unterschiedlich schwer sind, brennen sie auch unterschiedlich lang. Leichte Holzarten sind leichter zu spalten und leichter entzündbar. Daher eignen sie sich gut zum Anfeuern. Dafür brennen sie schneller als die schweren Holzarten und deshalb sollten Sie leichte und schwere Holzarten kombinieren, wenn Sie besonders wirtschaftlich heizen wollen.

Trockenes Holz ist gutes Holz

Nachdem ein Baum gefällt, zerschnitten und gespalten ist, muss das Holz je nach Holzart 1-3 Jahre trocknen. Als Richtlinie lässt sich sagen: je kompakter und schwerer das Holz ist, desto länger muss es trocknen. Allerdings darf es auch nicht zu lange liegen, da es sonst zum einen sehr trocken wird und zum anderen die Gase freigesetzt werden, die das Holz bei der Verbrennung abgibt. Wenn das Holz also noch länger gelagert wird, nachdem es bereits einen Feuchtegehalt von 16-18 % erreicht hat, beginnt sein Brennwert langsam aber sicher zu sinken, bis es schlimmstenfalls nicht mehr brennt. Das Holz muss also trocken sein (16-18 % Feuchte), darf aber nicht zu alt sein.

Holz - und nur Holz


Es sei ein für allemal festgestellt, dass Anzünden und Feuern mit Milchkartons und anderen Haushaltsabfällen schädlich für die Umwelt und den Kaminofen ist. Dasselbe gilt für druckimprägniertes oder anderweitig behandeltes Holz. Deshalb nur mit trockenem unbehandeltem Holz feuern – und Haushaltsabfälle u. Ä. der Müllabfuhr überlassen. Ein weiterer geeigneter Brennstoff ist Holzbrikett.

Feuern Sie sicher, wirtschaftlich und umweltgerecht




GUT: Stets Holz benutzen. Holz ist eine umweltfreundliche Wärmequelle.

SCHLECHT: Niemals Milchkartons oder druckimprägniertes Holz verfeuern. Das schadet der Umwelt.




GUT: Kontrollieren Sie, dass das Holz trocken ist, indem sie die Scheite gegeneinander schlagen. Es muss einen hellen, scharfen Ton erzeugen.

SCHLECHT: Feuchtes Holz verursacht Rauch im Zimmer, Ruß im Schornstein und im schlimmsten Fall einen Schornsteinbrand.




GUT: Mit trockenem Kleinholz und einem Anzünder o. Ä. anfeuern. Damit ist das Anzünden schnell und unproblematisch und schont die Umwelt.

SCHLECHT: Vermeiden Sie das Anzünden mit Papier und großen Holzscheiten, die nur langsam Feuer fangen und die Umwelt belasten. Dasselbe gilt für das Anzünden mit Milchkartons, Pappe u. Ä,




GUT: Benutzen Sie Holzstücke, die zur Brennkammer passen, und sorgen Sie dafür, dass zwischen dem Holz und den Wänden der Brennkammer Luft ist, so dass die Scheite gleichmässig erhitzt werden.

SCHLECHT: Benutzen Sie nie zu große Holzstücke. Das verhindert die schnelle Erwärmung.




GUT: Die Brennkammer nur nach Anweisungen des Herstellers füllen, in der Regel maximal 2-3 Scheite.

SCHLECHT: Füllen Sie niemals die Brennkammer ganz. Das ergibt eine schlechte Verbrennung und kann zum Wegfall der Garantie wegen Überhitzung führen.



GUT: Sorgen Sie stets für ausreichende Luftzufuhr, so dass die Zungen der Flammen hell sind.

SCHLECHT: Dunkle Flammen sind ein Zeichen für unsaubere Verbrennung. Wird die Luftzufuhr zu kräftig reduziert, ist die folge dass unverbrannte Gasse durch den Schornstein nach aussen gelangen. Dies verringert die Wirtschaftlichkeit des Ofens und schadet der Umwelt.



Kaminofen – Übersicht

1. Rauchabzug
2. Scheibenspülung
3. Brennkammer
4. Scheitfang
5. Luftregelung (Verbrennungsluft)
6. Rüttelrosthandgriff
7. Holzfach
8. Nachbrennraum
9. Skamol Rauchleitplatte
10. Skamol-Verkleidung
11. Rüttelrost
12. Aschenkasten
13. Doppelverschluss

Luftzirkulation

14. Vorgewärmte Verbrennungsluft
15. Warme Konvektionsluft
16. Erwärmungskanal für Verbrennungsluft
17. Konvektionsluftkanäle
18. Kalte Raumluft

Die Oberflächen von Lotus

Das besondere Finish, die Struktur und die Farbe der Oberflächen machen die Lotus Kaminöfen einzigartig. Ob Sie sich für Stahl, Glas, Edelstahl oder Stein mit Wärmespeicherung entscheiden, hängt von Ihren Wünschen an das Design und die Funktion ab. Die unterschiedlichen Materialien tragen alle dazu bei, einen persönlichen und einzigartigen Anziehungspunkt in Ihrem Zuhause zu gestalten.



Stahl

Für Lotus Kaminöfen wird ausschließlich kaltgewalzter Qualitätsstahl verwendet. Bevor der Ofen lackiert wird, wird er mit kleinen Stahlkugeln „bombardiert“. Hierdurch wird der Stahl vor dem Lackieren vollständig gereinigt. Hierfür wird ein besonderer, hitzebeständiger Lack verwendet, der sich der wärmebedingten Ausdehnung des Ofenstahls anpasst.



Speckstein

Speckstein ist ein Mineral, das in Ländern wie Finnland, Norwegen, Indien und Brasilien vorkommt. Charakteristisch für dieses Naturmaterial ist seine weiche, lebendige Oberfläche. Speckstein wird häufig für die sogenannten Speicheröfen oder als Seitenverkleidung bei herkömmlichen Kaminöfen verwendet, da er über eine hervorragende Fähigkeit zur Wärmespeicherung verfügt. Er ist wie kein anderes Material in der Lage, Wärme viele Stunden lang zu speichern und langsam abzugeben, nachdem das Feuer bereits erloschen ist. Speckstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, und seine natürliche Variation in Struktur und Oberfläche macht jeden Stein einzigartig.



Sandstein

Sandstein ist ein Sedimentgestein, das auf natürliche Weise durch Wind und Wasser aus Sand entstanden ist. Er ist in einer Vielzahl von Helligkeitsgraden und Texturen erhältlich, die jedem Ofen eine einzigartige Note verleihen. Seine Oberfläche ist besonders fest mit einer leicht körnigen Struktur, die die natürliche Schönheit noch unterstreicht. Sandstein wird sowohl für Speicheröfen als auch für dekorative Seitenverkleidungen herkömmlicher Kaminöfen verwendet. Sandstein besitzt eine einzigartige Fähigkeit, Wärme zu speichern und sie dann langsam wieder abzugeben. Sandstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.



Limestone

Limestone ist ein naturweißer Stein. Er hat sich auf dem prähistorischen Meeresboden auf natürliche Weise aus Sand, Korallen und einem Kalkanteil von 10% gebildet. So ist ein besonders schönes Gestein in vielfältigen Grautönen entstanden.

Jeder Stein ist ein Unikat der Natur. Die natürlichen Unterschiede in Struktur und Oberfläche sichern Ihnen ein wirklich einmaliges Einrichtungselement.



Indian Night

Wie der Name andeutet, stammt Indian Night aus Indien. Dieser Stein ist dunkler und weist eine stärkere Farbstruktur als herkömmlicher Speckstein auf. Er besitzt eine besonders strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche. Doch nicht nur der schöne Glanz zeichnet dieses exklusive Material aus. Dank seiner hohen Dichte verfügt es auch über eine außerordentliche Fähigkeit, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben.

Dies macht Indian Night zu einem besonders schönen und äußerst effizienten Material für die Verkleidung von Kaminöfen. Indian Night ist ein von der Natur geschaffenes Material. Seine natürliche Variation in Struktur und Oberfläche macht jeden Stein und Ofen einzigartig.




Coffee Stone

Coffee Stone ist wie Sandstein ein Millionen Jahre alter Stein, dessen feinkörnige und unterschiedliche Struktur durch Strömungen und Verschiebungen in der Erdkruste entstanden ist.

In einigen Fällen kann die Struktur den Adern in Holz ähneln, und in anderen Fällen bilden die Adern völlig zufällige Muster und Farbspiele. Es ist in verschiedenen rötlichen und bräunlichen Tönen erhältlich, daher der Name Coffee Stone.

Coffee Stone ist ein Naturmaterial, und die natürliche Variation in der Struktur und Oberflächenbeschaffenheit macht jeden Stein und jeden Ofen einzigartig.



Magic Glas

Bei den Lotus Kaminöfen mit „Magic“ Glas greifen wir auf eine einzigartige Lösung aus dem Bereich von keramischem Glas zurück. „Magic“ ist die Bezeichnung für ein speziell entwickeltes Glas, das wir in unseren Türen verwenden. Auf diese Weise ist ein außergewöhnliches, modernes Design garantiert.

Das Glas ist aus einer jahrelangen, engen Entwicklungspartnerschaft zwischen Lotus und unserem Zulieferer entstanden. Das Herstellungsverfahren von Magic Glas ist äußerst zeitaufwendig. Daher können täglich nur wenige Sätze hergestellt werden. Anders als viele andere Hersteller verwendet Lotus in den „Magic“-Türen immer Doppelverglasung.

Hierdurch wird die Wärmeabstrahlung durch das Glas verringert und die Temperatur in der Brennkammer erhöht. Dies ist Teil von Lotus Clean-Burn-Technology.

Das Ergebnis: Ein absolut einzigartiges Produkt.

Kamineinsätze

Neben den vielen freistehenden Kaminöfen bietet Lotus auch ein sehr breites Sortiment an Kamineinsätzen für jeden Geschmack und mit mehreren Individualisierungsmöglichkeiten.

Unsere Kamineinsätze sind in verschiedenen Formaten, Höhen und Breiten sowie mit mehrseitiger Verglasung für einen besseren Einblick ins Feuer erhältlich. Wenn Sie einen Raumteiler wünschen, ist unser sogenannter „Tunnelofen“ die perfekte Wahl. Die Möglichkeiten sind endlos.

Alle unsere Einsätze sind ebenfalls mit dem eleganten Magic-Glas erhältlich. Darüber hinaus haben wir eine große Auswahl an speziell angepassten Rahmen und verstellbaren Füßen für den perfekten Einbau, entweder in einem bestehenden Kamin oder als Neubau.

Mit anderen Worten garantieren wir, dass Sie einen Lotus-Einsatz finden werden, der Ihrem Geschmack, Ihrem Zuhause und Ihren Bedürfnissen entspricht.

Lesen Sie mehr über die große Auswahl an Lotus Kamineinsätzen in unserem speziellen Einsatzkatalog oder unter www.lotusstoves.com.



LOTUS



LOTUS



Alle Kaminöfen hier anschauen



Der Katalog, den Sie in den Händen halten, ist ebenfalls umweltfreundlich.
Er ist auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.