olsberg
innovativ. seit 1495



OLSBERG

ZU HAUSE ERLEBEN.

Kamin- und Pelletöfen
2026 / 2027

Übersicht Icons



- Abbrandsteuerung Olsberg Efficiency Controller
- Abbrandsteuerung Olsberg Efficiency Controller II
- Ambientebeleuchtung
- AR (Augmented Reality)
- Belüfteter Türgriff
- Drehteller
- Kaminbauelemente
- Raumluftunabhängig
- Regalsystem
- Saison-Funkenschutzplatte
- Soft Close (Compact-Tür)
- Speicher Powerbloc!
- Stufenloser Pelletmotor
- Wandbündig
- Wasserführender Ofen
- W-LAN und App-Steuerung
- geeignete Länge der Holzscheite
- Fassungsvermögen des Pellettanks

Genauere Erläuterungen zu einzelnen Icons finden Sie auf folgenden Seiten:

Kaminofen Technik S. 14–15

Pelletofen Technik S. 38–39

Wasserführende Öfen Technik S. 52–53



MACH ES DIR GEMÜTLICH.

Tauchen Sie ein in die Welt der Olsberg Öfen.

Vorwort	04 – 05
Historie	06 – 09
Kaminöfen	14 – 35
Gas-Kaminofen	16 – 17
Pelletöfen	36 – 49
Wasserführende Öfen	50 – 57
Zeichnungen	58 – 61
Technischer Überblick	62 – 64
Klimaneutrale Brennstoffe	65
Verkleidungen	67

Erleben Sie die Olsberg-Kaminofenwelt!

Sie möchten sich zuhause Ihren Traum von einer Feuerstätte ermöglichen und gleichzeitig umweltschonend heizen? Damit liegen Sie voll im Trend! Die zeitgemäßen Olsberg Kamin- und Pelletöfen schaffen mit ihrem herrlichen Feuererlebnis eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre, effizient und mit hohem Wirkungsgrad.

Funktionales Design mit zukunftsweisender Technik.
Olsberg ist als Pionier und Vordenker auf dem Gebiet der Heiztechnik bekannt. Getreu dem Motto „Innovativ. Seit 1495." arbeitet das Olsberg-Team mit Know-how, Herzblut und Kreativität an der Weiterentwicklung nachhaltiger Öfen, die sich durch ihr ästhetisches Design und ihre zukunftsweisende Heiztechnologie auszeichnen.

Bewährte Qualität mit bequemem Nutzungskomfort.
Das elegante, funktionale Design ermöglicht gemeinsam mit dem hohen Bedienkomfort eine intuitive Bedienung der Geräte. Mit der Pellet-App „PApp" steuern Sie Ihren Pelletofen bequem über Ihr Smartphone oder Tablet.

Individuell auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmt.
Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von unserem Sortiment inspirieren und finden Sie eine Lösung, die optimal auf Ihre Wünsche abgestimmt ist. Mit unseren attraktiven Kamin- und Pelletöfen genießen Sie höchstes Wohlbefinden auf Basis der Spitzentechnologie von Olsberg.

Es gibt viele gute Gründe für einen Kaminofen von Olsberg – lassen Sie sich begeistern!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Hochsauerland

Ihr Olsberg-Team





Wir garantieren Ihnen beste Qualität –
aus Olsberg





Zeichnung von
Wilh. Castendyck,
1851



Innovativ.
Seit 1495.

Tradition und Innovation bilden bei der Olsberg GmbH keine Gegensätze, sondern bauen seit jeher erfolgreich aufeinander auf. Dabei bilden Werte wie Qualität und Nachhaltigkeit die Basis für das Olsberg-Handeln.

In seiner über 500-jährigen Geschichte hat das Unternehmen Olsberg diese Fähigkeit immer wieder unter Beweis gestellt und sich bis heute zu einem der erfahrensten und etabliertesten Hersteller von Kaminöfen aus Guss und Stahlblech entwickelt. Das Unternehmen gilt als Pionier für designorientierte Kamin- und Pelletöfen, die mit moderner Heiztechnologie, hoher Materialqualität und ressourcensparender Effizienz Kunden weltweit überzeugen.


Olsberg
eines der traditionsreichsten Familienunternehmen Deutschlands

Das Unternehmen geht auf die Olsberger Hütte zurück, die **1495** erstmals urkundlich erwähnt wurde, als Albert Eckenhaders drei Anteile an der „Hütte“ an Heinemann Renter verkaufte. Der Ursprung des Standortes mitten in Olsberg ist also höchstwahrscheinlich noch älter.



Bereits im **17. Jahrhundert** wurden außer Roheisen schon Ofenplatten mit verschiedenen Reliefs hergestellt und damit die Grundlage für unsere Öfen gelegt. Um **1700** wurde an den bis dahin reinen Verhüttungsbetrieb ein Hammerwerk zur Herstellung von Schmiedeeisen angeschlossen. **1823** entstand nach Abriss der veralteten Eisenhütte ein neues Werk mit einem modernen Hochofen, einem Formgusswerk und einem angegliederten Schleifwerk.

1855 wurde mit der Errichtung des ersten Kupolofens der Grundstein für eine moderne Gießerei gelegt. Durch diese Entwicklung verlagerte sich die Produktion von der Verhüttung immer mehr zur Eisengießerei und man begann mit der Herstellung von Serienprodukten aus Guss, wie z.B. Kohlekästen, Waffeleisen, Bügeleisen, Kaffeebrennern und Gussfenstern. Das fortschrittliche und leistungsfähige Werk bot eine gute Grundlage





Olsberg-Gussofen
aus dem 19. Jahrhundert



für die Entwicklung von kompletten Kochherden und ab **1875** auch von transportablen Zimmeröfen aus dünnwandigem Guss. Diese Produkte konnten wegen ihres geringen Gewichts fertig montiert mit Pferdefuhrwerken und später mit der Eisenbahn zur Kundschaft transportiert werden. Endlich konnten sich auch Familien mit normalem Einkommen den Komfort leisten, den die Koch- und Heizgeräte boten.

Zeitgleich mit der Elektrifizierung des Werkes im Jahr **1910** wurde aufgrund der Vielfalt der Produkte und des Wettbewerbsdrucks eine progressive Verkaufspolitik erforderlich. So entstand der erste Produktkatalog bereits in den Jahren **1911/1912**. Bis **1938** erhöhte sich die Anzahl der Belegschaft der Olsberger Hütte von 200 auf mehr als 400 Mitarbeiter. Nach den Wirren des 2. Weltkrieges entstand ein gewaltiger Bedarf an Kohleöfen und Herden. In dieser Zeit erkannte man in Olsberg eine Marktlücke und entwickelte einen „Herdofen" in schmuckem Design, der wenig Platz beanspruchte, aber eine starke Heiz-, Koch- und Backleistung lieferte. Der Herdofen kam in der Bevölkerung so gut an, dass das Produkt die Marke „Olsberg" in ganz Deutschland und darüber hinaus weiter festigte.

1957 wurde eine damals hochmoderne Graugussanlage in Betrieb genommen, welche die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens noch einmal erhöhte. Parallel wurde die Produktpalette immer wieder überarbeitet, die gusseisernen Kochherde und Kesselöfen mussten weichen, Ölöfen und Elektrospeicher-Heizgeräte eroberten den Markt.

1972 wagte man sehr erfolgreich einen Ausflug in den Freizeitmarkt mit dem Olsberg Hobby-Gussgrill, für den sich schnell mit 1 Millionen verkauften Exemplaren eine große Fangemeinde begeisterte.

In den **70er** und **80er** Jahren kam der neue Trend auf, Wohnräume zusätzlich zur bestehenden Zentralheizung mit einem attraktiven Ofen auszustatten, um eine ganz besondere Lebensqualität zu schaffen. Dieser Trend hält bis heute an – auch im **21. Jahrhundert** möchten die Menschen auf die Faszination eines Kaminfeuers nicht verzichten.



Gerne erzählen wir Ihnen mehr von unserer spannenden Geschichte. Folgen Sie dem QR-Code oder besuchen Sie uns auf: **www.olsberg.com**


“
Hand in Hand
mit der Natur.

UNSERE KAMINÖFEN.



Famille OSORNO
Seite 14



OSORNO



OSORNO S



OSORNO L



Famille MUNA
Seite 20



MUNA



MUNA PLUS



MUNA POWERBLOC!



Famille ALOR
Seite 24



ALOR



ALOR PLUS



ALOR POWERBLOC!



TIMOR
Seite 26



BACAN
Seite 28



LOMBOK POWERSYSTEM
Seite 30



SALADO
Seite 32



KELA
Seite 34

WÄRME
und Technik.

Der **belüftete Türgriff** garantiert das komfortable und sichere Nachlegen von Scheitholz. Durch die Innenbelüftung bleibt unser Türgriff weitestgehend kühl und kann so i.d.R. ohne den üblichen Handschuh angefasst werden.

Genießen Sie den Blick auf das Feuer von allen Seiten! Mit dem optionalen **Drehteller** kann der Ofen um 90° in jede Richtung gedreht und in verschiedenen Positionen arretiert werde (mit Drehteller nur raumluftabhängig mit Anschluss oben zu betreiben).

Der **Soft Close (Compact-Tür)** von Olsberg bietet eine automatische, verschleißarme, hydraulisch gedämpfte Lösung für das Schließen der Feuerraumtür. Die Ofentür schließt selbsttätig sanft und geräuscharm und bleibt dauerhaft dicht. Für eine komfortable Reinigung des Ofens lässt sich die Tür in geöffneter Position arretieren. Beim Einbau mit einer zugelassenen Lüftungsanlage ist bei raumluftunabhängigem Betrieb keine zusätzliche Sicherheitseinrichtung erforderlich.



FEUER AUS? WÄRME BLEIBT!

Speicher POWERBLOC!

- Speichermasse bis zu 100 kg
- Qualitätsspeichersteine aus Olivinmaterial
- Jederzeit nachrüstbar (gerätespezifisch), leichte Montage

→ Schnelle Direktwärme aus dem Feuerraum und lange Wohlfühltemperatur nach Abbrandende

Die durchschnittliche Abbranddauer einer Ladung Feuerholz in einem Kaminofen währt in der Regel nicht mehr als eine Stunde. Wird dann nicht nachgelegt, spendet der Ofen bald keine Wärme mehr. Um diese Wärmephase zu verlängern, hat Olsberg mit den Speichertechniken POWERSYSTEM und POWERBLOC! Feuerstätten entwickelt, welche die Heizwärme mit Hilfe von Speichersteinen festhält und nach der Abbrandphase als angenehme Strahlungswärme an den Raum abgibt.



Olsberg-Efficiency-Controller (OEC)
Spürbares Plus an Umweltschonung und Effizienz

- Einfach nachzurüsten
- Heizgasgeführte Abbrandregelung
- Optimierte Verbrennungsluftzufuhr
- Schadstoffarme Verbrennung
- Optimierte Brennstoffausnutzung
- Hoher Wirkungsgrad

Der eingebaute Sensor kontrolliert fortlaufend die Temperatur im Abgas und leitet die ermittelten Daten umgehend an den Prozessor der Regeleinheit weiter, der daraufhin einen Abgleich mit den gespeicherten Idealbedingungen vornimmt. Die Verbrennungsluftmenge wird mit dem installierten Stellmotor, passend zu jeder Abbrandsituation, optimal geregelt. Am Ende des Abbrandes (Grundglutphase) schließt der OEC die Luftzufuhr und verzögert so ein Auskühlen des Aufstellraumes.

Olsberg-Efficiency-Controller II (OEC II)
Ergänzend zu allen Funktionen und Vorteilen des OEC bietet der OEC II
(nur bei LOMBOK POWERSYSTEM)
folgende Vorzüge:

- Raumtemperaturgesteuerte Wärmeabgabe
- Elektronisch gesteuerte Feineinstellung
- Automatisch geregelte Verbrennungsluftzufuhr
- Dosierte Wärmeabgabe während des Abbrandes durch selbstständige Anpassung an die Raumtemperatur
- Anhaltende Wärme nach Abbrandende

Durch eine präzise, elektronisch gesteuerte Feineinstellung werden die Zufuhr der Verbrennungsluft und eine dosierte Wärmeabgabe während des gesamten Abbrandes automatisch geregelt und der Raumtemperatur angepasst. Am Ende des Heizvorgangs (Grundglutphase) schließt der OEC II die Luftzufuhr und verhindert so ein Auskühlen von Feuerstätte und Raum. Durch eine optimierte Verwertung des Brennstoffs wird die Energieeffizienz maximiert und ein hoher Wirkungsgrad erzielt.



OSORNO S
Naturstein Anrogra

DER EINDRUCKSVOLLE

Ganz nah dran am Feuer.
Dieser stilvolle Kaminofen für mittlere bis große Räume vereint Design und Funktion perfekt. Genießen Sie das ungestörte Flammenspiel mit bis zu beeindruckend starken 8 kW, klaren Linien und einer über Eck verlaufenden Panoramascheibe. Den beiliegenden Feuertisch können Sie auf Ihren Wunsch installieren.



OSORNO

Nennwärmeleistung 7,8 kW
Ausführungen Stahl schwarz •
Naturstein Serpentin • Gabbro
nero ferrara linea-retta •
Kaminbauelemente



OSORNO S Anrogra


Nennwärmeleistung 5,7 kW
Ausführungen Stahl schwarz •
Naturstein Anrogra • Gabbro
nero ferrara linea-retta •
Quarzit marone alba natura •
Kaminbauelemente



OSORNO L
Anschlag rechts oder links möglich

Nennwärmeleistung 7,8 kW
Ausführungen Stahl schwarz •
Naturstein Serpentin •
Kaminbauelemente

Vorteile



Zubehör



Nicht möglich bei
Kaminbauelementen

A+

Weitere Daten /
technische
Zeichnungen



OSORNO Gas
Gabbro nero ferrera linea-retta

DER BEQUEME

Innovative Brennertechnologie für hohen Wirkungsgrad.
Der OSORNO Gas-Kaminofen bietet Flammenromantik und wohlige Wärme auf hohem Bequemlichkeitsniveau. Seine innovative Brennertechnologie reduziert den Schadstoffausstoß auf ein Minimum. Er kann mit Erd- oder Flüssiggas betrieben werden. Per Fernbedienung gesteuert, sorgt er für perfekte Temperaturen und Entspannung.



OSORNO Gas
Gabbro nero ferrera linea-retta

Nennwärmeleistung
bei folgenden Gas-Familien:
G20: 7 kW
G25: 6 kW
G220/31: 6 kW

Ausführungen
Stahl schwarz
Naturstein Serpentin
Gabbro nero ferrera linea-reta
Kaminbauelemente

Vorteile
Zubehör

B

Weitere Daten / technische Zeichnungen



OSORNO L
Kaminbauelemente

GESTALTE DIR DEINEN OSORNO.







Individuelle Bausatzkamine
OSORNO · OSORNO S · OSORNO L

Vorteile

Zubehör

Weitere Daten / technische Zeichnungen

MUNA PLUS
Stahl schwarz
optional Abdeckung Naturstein Serpentin



DER BESTSELLER

Ein Traum für jedes Wohnambiente.
Die MUNA Familie zieht mit ihrem hohen Brennraum und der gewölbten Panoramascheibe die Aufmerksamkeit auf das flackernde Flammenbild. Der Feuerschein des MUNA taucht die Umgebung in eine stimmungsvolle, romantische Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.



MUNA



MUNA POWERBLOC! *

Nennwärmeleistung 6 kW
Ausführungen Stahl schwarz
Abdeckungen Naturstein Serpentin

* Speicherblock separat erhältlich

Vorteile



Zubehör



RLU
nicht möglich

nur bei MUNA
POWERBLOC!

A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



TIPP

Alle Olsberg Kaminöfen erhalten Sie auch mit einem **schwarzen Stangengriff** (außer die OSORNO Familie)

Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen Federtürverschluss nachzurüsten.





ALOR
Stahl schwarz
optional Abdeckung Naturstein Serpentin

DER KOMPAKTE

Große Klasse für kleine Räume? Kein Problem!
Auch wenige Quadratmeter bieten Raum für Stil und Komfort. Mit schlanken 43 cm Durchmesser und 6 kW Leistung verzaubert die ALOR Familie Apartments, schmale Wohnräume oder Wintergärten zu einer echten Wohlfühl-Oase.



ALOR
Stahl schwarz



ALOR PLUS
Naturstein Serpentin



ALOR POWERBLOC! *
Naturstein Ivory

Nennwärmeleistung 6 kW
Ausführungen Stahl schwarz • Naturstein Serpentin • Naturstein Ivory • Keramik caffee coretto (ALOR)
Abdeckung Naturstein Serpentin

* Speicherblock separat erhältlich

Vorteile

Zubehör

RLU
nicht möglich

nur bei ALOR POWERBLOC!

A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



TIMOR
Big Stone Serpentin

DER ZEITLOSE

Ein echter Blickfang mit überzeugenden Details. Durch die große, gerundete Scheibe können Sie das beruhigende Feuer beobachten und die Wohlfühlatmosphäre, die dieser zeitlose Kaminofen schafft, in Ruhe genießen. Durch die Hitze des Feuers wird der Tee im Teefach des Ofens angenehm warm gehalten.



TIMOR
Stahl schwarz



TIMOR
Lapalith Alba



TIMOR
Lapalith Tenebra

Nennwärmeleistung 6 kW

Ausführungen Stahl schwarz • BigStone Serpentin (60 mm) • Naturstein Serpentin • Lapalith Alba Lapalith Tenebra

Vorteile



Zubehör



A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



BACAN
Keramik schneeweiß mit Glasfront

DER HARMONISCHE

Stark und klassisch – das passt.
Der ovale Kaminofen BACAN vereint Harmonie und Eleganz.
Er ist perfekt für jeden Wohnraum – auch in Nischen. Auch nach dem Aus des Feuers sorgt die eingebaute Speichertechnik für anhaltende Wärme. Durch die Hitze des Feuers wird der Tee im Teefach des Ofens angenehm warm gehalten.



BACAN
Stahl schwarz



BACAN
Naturstein Serpentin

Nennwärmeleistung 6 kW
Ausführungen Stahl schwarz • Naturstein Serpentin • Keramik schneeweiß
Abdeckungen Naturstein Serpentin

Vorteile



Zubehör



A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen

LOMBOK
Keramik Hämatit



DER KRAFTVOLLE

Eine starke Portion Wohlbehagen am Ende eines langen Tages.
Der LOMBOK verspricht das ultimative Wohlfühlgefühl. Mit hochwertigem Material, makellosem Finish und innovativer Technik bietet er unvergleichlichen Komfort. Dank optionaler OEC II hält die Wärme auch nach dem Erlöschen des Feuers noch lange an und sorgt weiter für Gemütlichkeit.



LOMBOK
Stahl schwarz (POWERSYSTEM)





LOMBOK
Keramik Curlo



LOMBOK
Caffe freddo

Nennwärmeleistung 6 kW
Ausführungen Stahl schwarz (POWERSYSTEM) • Keramik Ahorn • Keramik Hämatit • Keramik Curlo Keramik Caffee freddo
Abdeckungen Naturstein Serpentin

Vorteile



Zubehör



A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



SALADO
Naturstein Serpentin

DER ROBUSTE

Ein Zentrum der Behaglichkeit für Ihr Zuhause.
Mit seinem gewaltigen Feuerraum, der großen Feuertür und dem offenen Holzlagerfach zieht unser Kaminofen SALADO bewundernde Blicke auf sich.
Der wärmende Riese verbreitet sofort Gemütlichkeit, egal ob in einer Verkleidung aus Naturstein, Keramik oder aus schwarzem Stahl. Durch die Hitze des Feuers wird der Tee im Teefach des Ofens angenehm warm gehalten.



SALADO
Keramik schneeweiß

Nennwärmeleistung 6 kW

Ausführungen:
Stahl schwarz
Naturstein Serpentin
Keramik schneeweiß

Vorteile

Zubehör

OEC

A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



KELA
Naturstein Serpentin

DER EINSTEIGER

Die markante Korpusform verleiht dem KELA seine unverwechselbare Präsenz. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und ein außergewöhnlich attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis machen ihn zur perfekten Wahl für alle, die kompromissloses Design mit wirtschaftlicher Vernunft verbinden möchten.



KELA
Stahl schwarz



KELA
Naturstein Serpentin

Nennwärmeleistung 5,8 kW
Ausführungen Stahl schwarz • Naturstein Serpentin

Vorteile



Zubehör



A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



Vertrauensvolle Wärmequellen mit hohem Komfort.

UNSERE PELLETÖFEN.



ARINA 3.0
Seite 40



EPANA
Seite 42



INARA 3.0
Seite 44



LEVANA 3.0
Seite 46



VESTA
Seite 48

Tipp

Alle Olsberg Pelletöfen sind raumluftunabhängig geprüft und zugelassen.

KOMFORT
und Kontrolle

Die Olsberg Ofensteuerung ermöglicht die einfache Bedienung von Pelletöfen über das Farb-Touch-Display oder Ihr Smartphone.

Durch WLAN-Verbindung können Nutzer den Ofen steuern und über die kostenlose **Olsberg Pellet-App „PApp“** auf wichtige Funktionen zugreifen, wie die Raumtemperatur- und Zeitsteuerung.

Der Ofen informiert über mögliche Betriebszustände per Push-Nachricht und bietet eine sichere Datenübertragung, die auch Ferndiagnosen ermöglicht.

Der Brennraum Ihres Olsberg Pelletofens wird während des Betriebs automatisch und kontinuierlich mit Pellets befüllt.

Um einen leisen Betrieb sicherzustellen, verwenden wir ausschließlich **Motoren** mit hochwertigem, **stufenlosem** Antrieb.





Die Olsberg Pellet-App „PApp“ (nur für iOS und Android) ermöglicht die **Fernsteuerung des Ofens** und den Zugriff auf alle wichtigen Funktionen von unterwegs aus, zum Beispiel:

- Ein-/ Ausschalten Pelletofen
- Einstellung von Zeitfenstern, Betriebsprogrammen und Sollwerten
- Aktivierung und Deaktivierung von Sonderbetriebsarten wie dem „Partymodus“
- Darstellung der aktuellen Soll-/Ist-Temperaturen
- Automatische Updates bei Verwendung der App
- Anzeige und Beschreibung von möglichen Fehlern



ARINA 3.0
Naturstein Serpentin

DER EDLE

Das Plus an Komfort.
Eine hochwertige Verarbeitung, ein hohes Maß an Funktionalität und ein ästhetisches Design bieten unserem Pelletofen ARINA 3.0 ein stimmiges Gesamtbild. Dank moderner Steuerungstechnik bleibt der Pellet-Verbrauch sparsam und auch die Umwelt wird geschont. Mit WLAN-Anbindung und der Olsberg Pellet-App „PApp“ ist die Bedienung einfach und bequem.



ARINA 3.0
Keramik schneeweiß

Nennwärmeleistung 6 kW

Ausführungen:
Keramik schneeweiß
Naturstein Serpentin

Vorteile

Zubehör

A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



EPANA
Glas schwarz

DER GANZJAHRESOFEN

Das ganzjährige Ambiente.
Die Ambiente-Beleuchtung schafft eine einladende Atmosphäre, gesteuert über die Olsberg Pellet-App „PApp“ oder das Farbtouch-Display. Auch außerhalb der Heizperiode ist der EPANA dank seiner Ambientebeleuchtung in verschiedenen RGB-Farben und vielfältigen Verkleidungsvarianten ein echter Ganzjahres-Hingucker.



EPANA
Stahl schwarz

Nennwärmeleistung 6 kW

Ausführungen:
Stahl schwarz
Glas schwarz
Keramik schneeweiß

Zubehör



A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



INARA 3.0
Keramik vanilla

DER KOMFORTABLE

Unbesorgt genießen.
Das vollendete Gesamtdesign unseres Pelletofens INARA 3.0 besticht mit seiner eleganten Linienführung bereits auf den ersten Blick. Doch nicht nur ästhetisch, auch in seiner Funktion als zuverlässige und attraktive Wärmequelle überzeugt er. Als raumluftunabhängiger Allrounder passt er sich mühelos jeder Umgebung an.



INARA 3.0
Naturstein Serpentin

Nennwärmeleistung 6 kW

Ausführungen:
Stahl schwarz
Keramik vanilla
Naturstein Serpentin

Vorteile



Zubehör



A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



LEVANA 3.0
Naturstein Ivory

DER CHARMANTE

Exklusiver Charme mit konstruktiver Reife.
Dieser Pelletofen kann sich sehen lassen. Der LEVANA 3.0 begeistert Sie als zuverlässige, raumluftunabhängige Wärmequelle mit ausgezeichnetem Bedienkomfort. Die Zufuhr des Brennstoffes ist ebenso automatisiert wie die Regulierung der Verbrennung. Abgerundet wird das attraktive Gesamtkonzept durch ein modernes Farbtouch-Display, das die Bedienung mittels kostenfreier Olsberg Pellet-App „PApp“ ermöglicht.



Nennwärmeleistung 6 kW
oder
Nennwärmeleistung 8 kW

Ausführungen:
Stahl schwarz
Keramik caffe arabica
Naturstein Ivory
Naturstein Serpentin

Vorteile

Zubehör

A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



VESTA
Glas schwarz

DER LANGLÄUFER

Eyecatcher mit großem Pellettank.
Ob eingekuschelt auf dem Sofa oder in großer Runde am Esstisch – für ein Plus an Komfort sorgt die designstarke Feuerstelle VESTA, die nicht nur Wärme spendet, sondern als Eyecatcher alle Blicke auf sich zieht. Abgerundete Ecken und ein umlaufender Aluminiumrahmen verleihen dem modernen Pelletofen eine ganz besondere Note. Sein großer Pellettank mit einem Fassungsvolumen von 30 kg ermöglicht besonders lange Nachfüllintervalle.



VESTA
Glas schwarz

Nennwärmeleistung 6 kW

Ausführung:
Glas schwarz

Zubehör



A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



Effizient Heizen
im ganzen Haus.

UNSERE WASSERFÜHRENDEN ÖFEN.



TOLIMA AQUA II
Seite 54



LEVANA AQUA 3.0
Seite 56


Tipp

Alle wasserführenden Olsberg Öfen sind raumluftunabhängig geprüft und zugelassen.

EFFIZIENTES

Gesamtkonzept

Olsberg Kaminöfen bieten Ihnen eine anspruchsvolle technische Ausstattung, perfekte Sicherheit und einen attraktiven wohnlichen Charakter. Auf diesen hohen Standard müssen Sie auch dann nicht verzichten, wenn Sie sich für einen wasserführenden Kaminofen entscheiden.
Zu Recht gilt die wasserführende Ofentechnologie als ein innovatives Gesamtkonzept, von dessen Effizienz Mensch und Umwelt gleichermaßen profitieren.



Warmwasserreserve für den nächsten Morgen
Anders als bei klassischen Kaminöfen üblich, wird die im wasserführenden Kaminofen erzeugte Wärme nur zum Teil für die Beheizung Ihrer Räume verwendet. Der restliche Teil wird über einen Wärmetauscher in Ihre Zentralheizung eingespeist und im ganzen Haus verteilt. Über einen
ins Heizsystem integrierten Warmwasserpufferspeicher wird die erzeugte Wärme ganztägig zur Verfügung gestellt. So können Sie am nächsten Morgen Warmwasser zum Duschen nutzen, welches Ihr Kaminofen am Vorabend erwärmt hat.

Spart Energiekosten und schont die Umwelt
Mit einem Wirkungsgrad von über 80 % sorgen die wasserführenden Kaminöfen von Olsberg für hohe Effizienz, Entlastung der Heizungsanlage und eine deutliche Energie- und Kostenersparnis.

Sicherheit in jeder Situation
Für Ihre Sicherheit ist in jedem wasserführenden Kaminofen von Olsberg eine thermische Ablaufsicherung installiert. Diese bewirkt bei einer Überhitzung des wasserführenden Kaminofens, dass dieser
mit kaltem Wasser herunter gekühlt wird.

Pluspunkte

- Effektive Unterstützung Ihrer Warmwasserheizung oder Wärmepumpe
- Wirkungsgrad von über 80 %
- Energie- und Kostenersparnis
- Hohe Sicherheit
- Optimal für Niedrigenergiehäuser geeignet
- Optional mit Abbrandsteuerung



Zeitgemäße Heiztechnik

- Wärmegedämmte Wassertaschen
- Zusätzliche Rohrregister
- Wasserleistung bis ca. 70 %
- Wasseranschlüsse nach hinten und unten möglich
- Verbrennungsluftanschluss nach hinten und unten möglich
- Problemlos in bestehende Heizsysteme zu integrieren (z. B. Wärmepumpe)







TOLIMA AQUA II
Stahl schwarz, Abdeckung Naturstein Serpentin (optional)

DER WASSER-WARMMACHER

Der TOLIMA AQUA II mit seinen weichen Formen und edlem Material sorgt für eine knisternde Wohlfühlatmosphäre. Besonders einzigartig ist die wasserführende Technik des Kaminofens. Er erwärmt nicht nur den Raum, sondern macht auch Ihr Wasser schön heiß. Mit bis zu 70 % seiner Leistung unterstützt er Ihre Heizung, reduziert den Energieverbrauch und schont die Natur.



TOLIMA AQUA II
Stahl schwarz



TOLIMA AQUA II
Keramik curlo lines



TOLIMA AQUQ II
Keramit Hämatit

Nennwärmeleistung 8 und 10 kW
Wasserleistung bis 70%
Ausführungen Stahl schwarz • Keramik ahorn • Keramik hämatit • Keramik curlo lines • Keramik caffe freddo Naturstein Serpentin
Abdeckungen Naturstein Serpentin

Vorteile

Zubehör

A+

Weitere Daten / technische Zeichnungen



LEVANA AQUA 3.0
Naturstein Ivory

DER ATTRAKTIVE

Attraktives Design gepaart mit modernster Heiztechnik.
Der Pelletofen LEVANA AQUA 3.0 wird zu einem außergewöhnlichen Accessoire in Ihrer exklusiven Wohnwelt. Äußerlich identisch mit dem LEVANA 3.0, besitzt er als wasserführendes Gerät ohne überflüssige Extras eine elegante Linienführung sowie eine harmonische Ausstrahlung. Angeschlossen an das Heizungssystem Ihres Hauses hilft Ihnen der LEVANA AQUA 3.0, Heizkosten zu sparen.



Nennwärmeleistung	8 kW
Wasserleistung bis	ca. 85 %

Ausführungen:
Stahl schwarz
Keramik caffe arabica
Naturstein Ivory
Naturstein Serpentin


Vorteile

Zubehör

A+


Weitere Daten / technische Zeichnungen

OSORNO
Seite 14




*Kaminbauplatte

OSORNO S
Seite 14




*Kaminbauplatte


OSORNO Gas
Seite 16




MUNA
Seite 20




ALOR
Seite 24



ALOR PLUS
Seite 24




OSORNO LL
Seite 14




*Kaminbauplatte

OSORNO LR
Seite 14




*Kaminbauplatte


MUNA PLUS
Seite 20




MUNA POWERBLOC!
Seite 20




ALOR POWERBLOC!
Seite 24




TIMOR
Seite 26




BACAN
Seite 28




LOMBOK
Seite 30




ARINA 3.0
Seite 38




EPANA
Seite 40




VESTA
Seite 46




TOLIMA AQUA II
Seite 52




SALADO
Seite 32




KELA
Seite 34




INARA 3.0
Seite 42



LEVANA 3.0
Seite 44



LEVANA AQUA 3.0
Seite 54



TECHNISCHER ÜBERBLICK

	OSORNO	OSORNO S	OSORNO L	OSORNO GAS	MUNA	MUNA PLUS	MUNA POWERBLOC!	ALOR
Seitenzahl	14	14	14	16	20	20	20	24
Nennwärmeleistung (kW)	7,8	5,7	7,8	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	B	A+	A+	A+	A+
Wirkungsgrad (%)	>81	>81	>81	-	>81	>81	>81	>81
Fassungsvermögen Pellettank (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtgewicht (in kg)*								
Stahl schwarz	285	230	299	230	155	165	173	119
Naturstein (Serpentin)	380	323	402	300	-	-	-	154
Lapalith	-	-	-	-	-	-	-	-
Big Stone	-	-	-	-	-	-	-	-
Keramik	-	-	-	-	-	-	-	-
Glas	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaminbauplatte	290	235	303	250	-	-	-	-
PowerBloc! (optional)	100	65	100	-	-	-	45	-
Maße (in mm)								
Höhe	1750	1750	1760	1750	1204	1404	1512	1100
Breite	770	620	810	770	492	492	492	434
Tiefe	500	500	525	500	492	492	492	434
Höhe Feuerraum	470	470	470	500	380	380	380	277
Breite Feuerraum	480	330	480	630	340	340	340	298
Tiefe Feuerraum	240	240	240	340	345	345	345	257
Rauchrohranschluss hinten	1449	1449	1449	-	1080	1280	1080/1365	985
Mindestabstände zu brennbaren Materialien (mm)								
Hinten (dR)	0	0	80****	0	350/(200)***	300/(150)***	300/(150)***	150
Seitlich (dS)	500	450	350	800	600	450	450	420
Fußboden vorne (dF)	0	0	0	0	0	0	0	0
Strahlungsbereich der Scheibe (dP)	800	700	800	800	1200	1200	1200	900
Sonstige Informationen								
Raumluftunabhängig	nein	nein	nein	-	✓	✓	✓	✓
Anschluss für externe Verbrennungsluft	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Durchmesser Verbrennungsluftstutzen (mm)	125	125	125	-	125	125	125	125
Mehrfachbelegung möglich**	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Förderdruck min/max (Pa)	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20

* Technische Änderungen vorbehalten
** Mit Schornsteinfeger im Vorfeld abzuklären
*** Mit optionalem Stahlenschutzblech
**** Mit Rohr, 50 mm Isolierung

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

ALOR PLUS	ALOR POWERBLOC!	TIMOR	BACAN	LOMBOK	SALADO	KELA	ARINA 3.0	EPANA	INARA 3.0	LEVANA 3.0 6 KW	LEVANA 3.0 8 KW
24	24	26	28	30	32	34	38	40	42	44	44
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
>81	>81	>81	>81	>81	>81	>81	>85	>85	>85	>85	>85
-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20
145	180	177	206	173	190	151	-	220	123	121	123
175	208	213	220	242	304	175	184	225	169	166	168
-	-	225	-	-	-	-	-	-	-	166	168
-	-	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	197	-	184	195	262	-	136	215	149	147	150
-	-	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	39	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-
1306	1306	1295	1234	1530	1232	1100	1120	980	1120	1120	1116
434	434	558	611	617	630	538	490	760	490	490	490
434	434	476	476	550	535	403	490	390	490	490	490
277	277	379	379	379	348	259	365	380	365	365	365
298	298	344	344	344	374	340	225	245	225	225	225
257	257	333	333	333	246	276	170	200	170	170	170
1185	985	1120	1080	-	1071	1000	125	814	125	125	125
150	150	250/(170)***	250/(170)***	150	200	220	100	120	100	100	100
420	420	300	300	400	400	250	100	120	100	100	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
900	900	1100	1100	1100	1100	1100	800	800	800	800	800
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
125	125	125	125	125	125	125	80	60	80	80	80
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nein	nein	nein	nein	nein
12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich. Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten. Copyright® Alle Rechte vorbehalten. Kopien, Vervielfältigung und Nutzung in elektronischen Medien, auch auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

TECHNISCHER ÜBERBLICK

	VESTA	TOLIMA AQUA II	LEVANA AQUA 3.0
Seitenzahl	46	52	54
Nennwärmeleistung (kW)	6,0	8,0	8,0
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Wirkungsgrad (%)	>85	>81	>90
Fassungsvermögen Pellettank (kg)	30	-	20
Gesamtgewicht (in kg)*			
Stahl schwarz	156	230	147
Naturstein (Serpentina)	-	297	192
Lapalith	-	-	192
Big Stone	-	-	-
Keramik	-	256	173
Kaminbauelemente	-	-	-
PowerBloc! (optional)	-	-	-
Maße (in mm)			
Höhe	1120	1350	1120
Breite	550	617	490
Tiefe	480	550	490
Höhe Feuerraum	365	400	390
Breite Feuerraum	225	330	205
Tiefe Feuerraum	170	340	170
Rauchrohranschluss hinten	277	1183	125
Mindestabstände zu brennbaren Materialien (mm)			
Hinten (dR)	100	120	100
Seitlich (dS)	100	100	100
Fußboden vorne (dF)	0	1500	1500
Strahlungsbereich der Scheibe (dP)	800	800	1500
Sonstige Informationen			
Raumluftunabhängig	✓	✓	✓
Anschluss für externe Verbrennungsluft	✓	✓	✓
Durchmesser Verbrennungsluftstutzen (mm)	80	125	80
Mehrfachbelegung möglich**	nein	✓	✓
Förderdruck min/max (Pa)	12/20	12/20	12/20



* Technische Änderungen vorbehalten
** Mit Schornsteinfeger im Vorfeld abzuklären
*** Mit optionalem Stahlenschutzblech

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen



KLIMA-NEUTRALE BRENNSTOFFE

WELCHER OLSBERG PASST ZU MIR?

Olsberg hält für alle Ansprüche und Lebenssituationen den passen Ofen für Sie bereit. Wählen Sie aus einer Angebotspalette von **über 20 Ofenmodellen** – jedes mit einer Vielfalt an Variationen – das für Sie passende Produkt aus. Bei uns finden Sie für Ihre individuelle Raumsituation und Ihre persönlichen Wünsche garantiert die optimale Lösung



HOLZ, PELLET ODER GAS?

Machen Sie diese Entscheidung von Ihrer Lebens- und Wohnsituation abhängig!
Olsberg **Holzkaminöfen** bieten Ihnen ein wundervolles Feuererlebnis mit knisternden Flammen und dem herrlichen Duft nach Holz. Mit der optional erhältlichen Abbrandsteuerung OEC können Sie Ihren Ofen komfortabler, effizienter und umweltfreundlicher betreiben.

Die zeitgemäßen **Pelletöfen** von Olsberg heizen weitgehend automatisiert und wartungsarm. Mit der Olsberg-Pellet-App können Sie Ihren Ofen auch aus der Ferne bequem bedienen und Temperaturprofile programmieren. Mit Holz und Pellets heizen Sie mit gutem Gewissen nahezu klimaneutral; darüber hinaus unterstützen unsere **wasserführenden Geräte** das Zentralheizungssystem Ihres Hauses.


Wartungsarm und fast ohne Feinstaubemissionen kommt der innovative **Olsberg Gas-Kaminofen** aus, der Ihnen einen ganz besonderen Wohnkomfort bietet.


INDIVIDUELLES DESIGN

Bei Olsberg können Sie bei vielen unserer Modelle wählen zwischen **Stahl-,Keramik- oder Natursteinverkleidung**. Letztere haben gute Speichereigenschaften und können die Wärme somit länger speichern. Unsere verschiedenen Keramik-Glasuren geben Ihnen die Möglichkeit, Ihren Ofen an Ihr Wohnumfeld und Ihren Geschmack anzupassen.

NATURAL COLORS


Stahl schwarz


Naturstein
Serpentin


Naturstein
Anrogra


Gabbro nero ferrara
linea-retta


Lapalith Alba


Lapalith Tenebra

CLASSIC COLORS

1118
schneeweiß


1102
vanilla

1111
ahorn


8301
hämatit

CAFFE COLORS

7132
caffe freddo


3153
caffe corretto


3151
caffe au lait


7133
caffe arabica

olsberg
innovativ. seit 1495



Olsberg GmbH
Hüttenstraße 38
D-59939 Olsberg
Tel. +49 2962 805-0
info@olsberg.com

olsberg-ofen.com

Ausgabe 07/2026
78/7120.2601
18. September 2026, 8:19 AM