



Königshütte

Kamin- und Pelletöfen

2026 • 2027

Inhalt

	Kaminöfen		Pelletöfen
Aries	5	Indus	21
Charon, Charon+	7	Lima 2.0	23
Gemini	9	Technischer Überblick	24
Gemini 1/7	11	Zubehördetails	25
Lyra	13	Ausmalbild 	26
Lyra 1/7	15		
Saros	17		
Ursa	19		



Aussenluftanschluss



Selbstschließendes
Türverschluss



Farb Touch Display



Ganzglastür



Gusstür



Variable Griffposition



Pelletofen

Zubehör



Funkenschutzglasplatte



Alternative Griffvarianten:
Stahl schwarz oder Holz



Wärmespeicherstein

**Dein Zuhause:
Warm.
Geborgen.
Königshütte.**





Aries Ivory

Königshütte

Aries

Gebaut für viele Jahre voller Feuererlebnisse.
Die massive Gusstür und die vielseitigen
Verkleidungsvarianten vereinen Beständigkeit mit
individuellem Design.



Ausführungen
Stahlverkleidung, schwarz
Naturstein Serpentin
Naturstein Ivory

Maße (mit Stahlverkleidung)
Höhe 1187 mm
Breite 558 mm
Tiefe 476 mm

Technische Angaben
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A+**



Weitere Daten /
technische
Zeichnungen
und auf Seite 24.



Der Charon ist auch als Charon+ mit 8 kW Nennwärmeleistung erhältlich. Bei identischer Ausstattung und gewohntem Bedienkomfort bietet die Variante eine höhere Heizleistung für größere Wohnbereiche.

Charon Ivory

Königshütte

Charon, Charon+


Großzügiges Panorama-Feuererlebnis und komfortable Bedienung vereinen sich zu einem besonderen Wohngefühl. Moderne Verkleidungsvarianten und effiziente Verbrennung runden das Gesamtbild ab.



Ausführungen
Stahlverkleidung, schwarz
Naturstein Serpentin
Naturstein Ivory

Maße (mit Stahlverkleidung)
Höhe 1652 mm
Breite 600 mm
Tiefe 450 mm

Technische Angaben
Nennwärmeleistung 5,8 kW (Charon)
Nennwärmeleistung 8 kW (Charon+)
Energieeffizienzklasse **A+**



Weitere Daten /
technische
Zeichnungen
und auf Seite 24.



Gemini Stahl

Königshütte

Gemini

Klare Formensprache und hochwertige Verarbeitung verleihen dem Ofen eine zeitlose Ausstrahlung. Die wahlweise Stahl- oder Ganzglastür rundet das elegante Gesamtbild ab und setzt das Feuer wirkungsvoll in Szene.



Ausführungen
Stahlverkleidung, schwarz
Naturstein Serpentin

Maße (mit Stahlverkleidung)
Höhe 1183 mm
Breite 558 mm
Tiefe 482 mm

Technische Angaben
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A+**



Weitere Daten /
technische
Zeichnungen
und auf Seite 24.



Gemini 1/7 Serpentin

Königshütte

Gemini 1/7

Modernes Design trifft auf eine höherliegende Brennkammer für einen besonders komfortablen Blick auf das Flammenspiel. Die wahlweise Stahl- oder Ganzglastür rundet die hochwertige Optik stilvoll ab.



Ausführungen
Stahlverkleidung, schwarz
Naturstein Serpentin

Maße (mit Stahlverkleidung)
Höhe 1353 mm
Breite 558 mm
Tiefe 482 mm

Technische Angaben
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A+**



Weitere Daten /
technische
Zeichnungen
und auf Seite 24.



Lyra Serpentin



Königshütte

Lyra


Die kompakte, runde Form macht den Ofen zur idealen Lösung für kleinere Räume und Nischen. Ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis verbindet platzsparendes Design mit behaglicher Wärme.



Ausführungen
Stahlverkleidung, schwarz
Naturstein Serpentin

Maße (mit Stahlverkleidung)
Höhe 1100 mm
Breite 434 mm
Tiefe 434 mm

Technische Angaben
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A+**



Weitere Daten /
technische
Zeichnungen
und auf Seite 24.



Lyra 1/7 Stahl

Königshütte

Lyra 1/7

Die kompakte, runde Form fügt sich harmonisch in kleinere Räume und Nischen ein. Die höherliegende Brennkammer sorgt für eine besonders angenehme Sicht auf das Flammenspiel und zusätzlichen Wohnkomfort.



Ausführungen
 Stahlverkleidung, schwarz
 Naturstein Serpentin

Maße (mit Stahlverkleidung)
 Höhe 1300 mm
 Breite 434 mm
 Tiefe 434 mm

Technische Angaben
 Nennwärmeleistung 6 kW
 Energieeffizienzklasse **A+**



Weitere Daten /
 technische
 Zeichnungen
 und auf Seite 24.



Saros Serpentin

Königshütte

Saros

Der großzügige Feuerraum und das klassische Design vereinen kraftvolle Wärme mit zeitloser Optik. Die hohe Heizleistung sorgt auch in größeren Wohnbereichen für eine behagliche Atmosphäre.



Saros Stahl



Saros Serpentin



Saros Vanilla

Ausführungen
Stahlverkleidung, schwarz
Naturstein Serpentin
Keramik Vanilla

Maße (mit Stahlverkleidung)
Höhe 1150 mm
Breite 613 mm
Tiefe 540 mm

Technische Angaben
Nennwärmeleistung 6,7 kW
Energieeffizienzklasse **A+**



Weitere Daten /
technische
Zeichnungen
und auf Seite 24.



Ursa Serpentin (mit Glastür)



Königshütte

Ursa

Schlichtes Design trifft auf hochwertige Verarbeitung und eine wahlweise Guss- oder Ganzglastür. Die optionale Wärmespeicherfähigkeit sorgt für lang anhaltende, angenehme Wärme und hohen Wohnkomfort.



Ursa Stahl

Ursa
Serpentin

Ausführungen
Stahlverkleidung, schwarz
Naturstein Serpentin

Maße (mit Stahlverkleidung)
Höhe 1646 mm
Breite 558 mm
Tiefe 482 mm

Technische Angaben
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A+**



Weitere Daten /
technische
Zeichnungen
und auf Seite 24.



Indus Stahl

Königshütte

Indus

Hoher Wirkungsgrad und niedrige Emissionen vereinen effiziente Wärme mit moderner Verbrennungstechnik. Die einfache Handhabung sorgt für komfortablen Bedienkomfort im Alltag.



Ausführungen
Stahlverkleidung, schwarz

Maße
Höhe 955 mm
Breite 500 mm
Tiefe 570 mm

Technische Angaben
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A++**
Inhalt Pelletbehälter 23 kg



Weitere Daten /
technische
Zeichnungen
und auf Seite 24.




Lima 2.0 Tobacco

Königshütte

Lima 2.0

Programmierbarkeit und komfortable Steuerung bieten höchsten Bedienkomfort im Alltag. Vielfältige Verkleidungsvarianten und App-Steuerung verbinden modernes Design mit intelligenter Technik.



Lima 2.0
Vratza



Lima 2.0
Tobacco



Lima 2.0
Deblu

Ausführungen
Naturstein Vratza
Naturstein Tobacco
Naturstein Deblu

Maße
Höhe 991 mm
Breite 500 mm
Tiefe 485 mm

Technische Angaben
Nennwärmeleistung 6 kW
Energieeffizienzklasse **A+**
Inhalt Pelletbehälter 20 kg



Weitere Daten /
technische
Zeichnungen
und auf Seite 24.

Technischer Überblick

	Aries	Charon	Charon+	Gemini	Gemini 1/7	Lyra	Lyra 1/7	Saros	Ursa	Indus	Lima 2.0
Kaminofen	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pelletofen										✓	✓
Maße in mm											
Höhe	1187	1652	1652	1183	1353	1100	1300	1154	1646	955	991
Breite	558	600	600	558	558	434	434	613	558	500	500
Tiefe	476	450	450	482	482	434	434	540	482	570	485
Feuerraumgröße in mm											
Höhe	380	466	466	379	379	277	277	206	380	390	490
Breite	340	416	416	340	340	298	298	400	340	300	350
Tiefe	325	215	215	280	280	257	257	280	325	180	290
Anschlussmaße in mm											
Rauchrohrstutzen Ø	150	150	150	150	150	150	150	150	150	80	80
hinten: bis Mitte Rauchrohrstutzen	1043	1252	1252	1061	1231	985	1185	985	1231	286	136
Verbrennungsluftstutzen Ø	125	125	125	125	125	125	125	125	125	60,3	80
hinten: bis Mitte Verbrennungsluftstutzen	203	356	356	221	391	230	430	230	391	347	136
Wandabstände hinten * (dR)	300 / 170 **	80 / 0 ***	80 / 0 ***	250 / 170 **	250 / 170 **	150	150	200	250 / 170 **	150	50
Wandabstände seitlich * (ds)	350	450	450	350	350	420	420	400	350	200	50
Wandabstände vorne * (df)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500
Technische Daten											
Nennwärmeleistung in kW	6	5,8	8	6	6	6	6	6,7	6	6	6
Abgasmassstrom in g/s	5,5	4,9	4,9	5,5	5,5	4,6	4,6	6,5	5,5	6,8	5,56
Erforderlicher Förderdruck bei NWL (Pa)	13	12	12	12	12	12	12	12	12	5	12
Abgastemperatur (in C °)	299	311	311	299	299	280	280	260	299	160	107
Geprüft											
EN 16510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht											
Stahlausführung	170	218	218	154	162	135	140	155	193	160	-
Naturstein Serpentin	216	284	284	205	219	161	176	235	260	-	170
Naturstein Ivory	191	226	226	-	-	-	-	-	-	-	-
Keramik	-	-	-	-	-	-	-	195	-	-	-
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+

* bei zu schützenden Wänden

** mit optionalem Strahlenschutzblech

*** nur mit isoliertem Rauchrohr, Dämmung mind. 25mm

Konstruktionsänderungen und Irrtümer vorbehalten.



Griffvarianten

Setzen Sie Ihren Kaminofen ganz nach Ihrem Geschmack in Szene: Wählen Sie zwischen einem eleganten schwarzen Griff, einer hochwertigen Edelstahlausführung oder einem Griff aus Holz. So fügt sich Ihr Kaminofen harmonisch in Ihren Wohnstil ein – bis ins kleinste Detail.



Variable Griffposition

Für noch mehr Gestaltungsfreiheit lässt sich der Griff wahlweise mittig oder im oberen Bereich der Feuerraumtür montieren. So verbinden sich individuelles Design und komfortable Bedienung auf harmonische Weise.



Mal dir deine eigene Königshütte






Wusstest du?

Königshütte gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit.
Wir sind eine Marke der Olsberg-Gruppe aus Oberharz am Brocken,
Ortsteil Königshütte.



21. September 2026, 9:15 AM



Olsberg GmbH

Hüttenstraße 38 · 59939 Olsberg

T +49 2962 805-0 · koenigshuette-ofen.com

