



Tabletop Fireplaces



BEDIENUNGSANLEITUNG

Tuli / Cosmo Tabletop

glamm[®]
fire

INDEX


1—Geliefertes Material	4
2—Komponente	4
3—Sicherheitshinweise	5
3.1—Belüftung	5
3.2—Sorgen haben zu müssen	5
4—Brennstoff	7
4.1—Bioethanol – Das anpassende Brennstoff	7
5—Installation	8
5.1—Brennbare Materialien	8
5.2—Materialien: Stein/Metall/Keramik	8
5.3—Andere nicht brennbare Materialien	8
5.4—Installationsverfahren	9
5.5—Füllung	10
5.6—Zündung	11
5.7—Verstickung	11
6—Wartung	13
7—Generelle Masse	14
8—Eigenschaften	14
9—Kundendienst	14
10—Garantie	14

Bevor Sie Ihren dekorativen Kamin benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Diese enthält wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen, die korrekt befolgt werden müssen, um eine gute Nutzung und Haltbarkeit Ihres dekorativen Kamins zu gewährleisten.


Alle Hinweise und Warnungen müssen beachtet werden.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Diese Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1—Geliefertes Material



2—Komponente



3—Sicherheitshinweise

3.1—Belüftung

Es wird empfohlen, eine gute Belüftung des Bereiches zu gewährleisten, um einen gesunden Sauerstoffgehalt zu gewährleisten.

Die Verbrennung von Bioethanol verursacht die Freisetzung von Kohlendioxid (CO₂) und Wasser (H₂O). Für seine Realisierung wird Sauerstoff benötigt. Daher muss das Abteil, in dem sich der Kamin befindet, mit Lüftungsgittern oder offenen Türen ausreichend belüftet sein, damit die Luft nicht verunreinigt wird.

3.2—Sorgen haben zu müssen:

GlammFire ist um Ihre Sicherheit bemüht, daher haben wir alle Massnahmen bei Planung, Herstellung, Montage und Transport getroffen, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen.

Wir bitten Sie daher, unsere Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen sorgfältig zu befolgen.

- Decken Sie Ihren dekorativen Kamin nicht ab;
- Von offenen Flammen oder Zündquellen und brennbaren Materialien fernhalten;
- Stellen Sie den Kamin nicht in der Nähe von Fenstern oder Türen auf, die Zugluft erzeugen. Diese Luftströme können einen unregelmässigen Betrieb verursachen;
- Beim Anzünden oder Betreiben des Kamins nicht in die Feuerleitung blasen;
- Halten Sie eine gute Aufsicht, während dem Betrieb Ihres Kamines;
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Kamin fern. Kinder kennen die Gefahr nicht. Stellen Sie deshalb sicher, dass Kinder in sicherer Entfernung sind;
- Halten Sie die Kinder während dem Betrieb des Kamins oder der Feuerlinie beobachtet;
- Der Kamin soll an keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden, da seine Materialien beschädigt werden können;
- Wenn Bioethanol auf dem Boden verschüttet wird, soll es mit einem saugfähigen Tuch und anschliessend mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch gereinigt werden, um eine Entzündung ausserhalb der Feuerleitung sowie Flecken auf dem Boden zu vermeiden;
- Sollte Bioethanol im Kamin verschüttet werden, muss es sofort mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden, um eine Entzündung der Feuerleitung und eine Beschädigung der Kaminmaterialien (Farbe, Lack, Pelz ua) zu verhindern;
- **Achtung:** Während des Betriebs kann Ihr Kamin sehr hohe Temperaturen erreichen. Also vermeide Sie es, es zu berühren. Bereiche mit möglichem Hautkontakt können Verbrennungen verursachen;
- Verschütten Sie keinen Kraftstoff direkt in die Feuerleitung;
- Verschütten Sie niemals Kraftstoff auf die Flamme;
- Warten Sie nach dem Löschen der Flamme ca. 5/10 Minuten, um den Kamin neu zu starten;
- Verwenden Sie im Brandfall eine Löschdecke;

- Verwenden Sie kein Wasser, um die Flamme zu löschen;
- Verwenden Sie beim Reinigen des Kamins keine Chemikalien, da diese das Material beschädigen können. Im Zweifelsfall den Händler kontaktieren;
- Nach dem Löschen der Flamme können kleine Restflammen für etwa 2 bis 10 Minuten an den Brennstoffeintrittspunkten verbleiben. Am Ende dieser Zeit wird es natürlich aussterben;
- Wenn Bioethanol während des Füllvorgangs ausläuft, reinigen Sie den Tank und die Umgebung vor dem erneuten Zünden;
- Dekorative Steine, Brennholz und andere dekorative Gegenstände sollten nicht direkt auf der Brennzone der Feuerlinie positioniert werden. Wenn Sie dekorative Elemente verwenden, stellen Sie sicher, dass:
 - Die Objekte die Regulierung der Flamme nicht stören;
 - Sie nur als Dekoration für die Kamine oder Feuerlinien verwendet werden sollen;
 - Es keine Gefahr besteht, in die Feuerlinie zu fallen.

4—Brennstoff

4.1—Bioethanol – Das anpassende Brennstoff

- Die GlammFire Kamine sind nur dafür geeignet mit 96% Bioethanol, aus guter Qualität und in hohem Masse getestet zu funktionieren. Nur dieser Kraftstoff garantiert eine saubere und effiziente Verbrennung. Unsachgemässer oder unzureichender Brennstoff kann zu folgenden Faktoren führen:
 - Höhere Ausfallwahrscheinlichkeit;
 - Reduzierung der Systemhaltbarkeit;
 - Unvollständige und unwirksame Verbrennung;
 - Bildung von Dämpfen und Gerüchen;
 - Abfall innerhalb der Feuerlinie.
- Im internationalen Bereich wird Bioethanol als wichtigste erneubare Energiequelle angesehen, die 100% ökologisch und umweltfreundlich ist. Bioethanol ist ein pflanzlicher Alkohol der aus der Vergärung und Destillation von pflanzlichen Zuckern, wie z.B. Zuckerrohr, Kartoffeln, Rüben und Getreide gewonnen wird.
- Die Verwendung von Bioethanol garantiert eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um 85% und trägt somit nicht zur globalen Erwärmung des Planeten bei;
- Verwenden Sie nur flüssiges Bioethanol als Kraftstoff. Dieser Kraftstoff allein sorgt für eine saubere und effiziente Verbrennung;
- Halten Sie Bioethanol von Kindern und Haustieren sowie während des Betriebs des Kamins fern;
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden;
- Nehmen Sie kein Bioethanol ein. Bei Verschlucken zum nächsten Krankenhaus gehen;
- Der Brennstoff muss mindestens 1 Meter vom Kamin entfernt sein;
- Stellen Sie den Brennstoff nicht vor den Kamin;
- Aus Sicherheitsgründen sollte der Kraftstoff bei einer Umgebungstemperatur von nicht mehr als 20 ° C gelagert werden;
- Verwenden Sie nur flüssiges Bioethanol, wie es von GlammFire empfohlen wird.

5—Installation

5.1—Brennbare Materialien


- Legen Sie keine brennbaren Materialien innerhalb von 200 mm um den Kamin herum, seien Sie jedoch besonders vorsichtig, wenn Sie brennbare Materialien um den Kamin legen;
- Regale sollen 1 Meter vom Kamin entfernt sein.

5.2—Materialien: Stein/Metall/Keramik

- A - 100 mm;
- B - 100 mm;
- C - 500 mm;

5.3—Andere nicht brennbare Materialien


- A - 200 mm;
- B - 200 mm;
- C - 600 mm;



5.4—Installationsverfahren


Montieren Sie den Kamin wie in der Abbildung unten gezeigt.

Hinweis: Die Oberfläche, auf der Sie den Kamin installieren, muss so eben wie möglich sein.




5.5—Füllung

Setzen Sie den mitgelieferten Trichter in die Keramikbohrung im Inneren des Brenners und füllen Sie ihn mit maximal 400 ml von GlammFire empfohlenem Bioethanol.




5.6—Zündung

Legen Sie das mitgelieferte Feuerzeug in der Nähe der Brandzone des Brenners und schalten Sie den Brenner ein. Führen Sie dieses Verfahren nicht mit dem Feuerzeug in einer vollständig aufrechten Position durch, um mögliche Verbrennungen zu vermeiden.



5.7—Verstickung


Um die Flamme zu löschen, beziehen Sie sich auf die mitgelieferte Verstickungsklappe (Versticker), legen Sie sie auf den gesamten Brandbereich des Brenners für ca. 5 Sekunden.



6—Wartung

- Der Brenner soll regelmässig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden;
- Die hartnäckigsten Flecken lassen sich am besten mit einem weichen, mit Bioethanol angefeuchteten Tuch entfernen;
- Verwenden Sie niemals Chemikalien, die nicht zur Reinigung von Edelstahl geeignet sind;
- Keine Stahlwolle oder Schleifschwämme verwenden. Die Oberfläche kann dadurch zerkratzt werden;
- Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die aus einer falschen und / oder betrügerischen Verwendung des Produkts resultieren. Der Hersteller haftet nicht für die Nichteinhaltung der Reinigungsanweisungen oder die Anwendung und / oder Verwendung anderer Reinigungstechniken;
- **Hinweis:** Bei Nichteinhaltung der oben genannten Regeln erlischt jegliche Werksgarantie für alle Modelle oder Kamine, und der Kunde verliert das Recht, eine Garantiereparatur zu verlangen.

7—Generelle Masse



8—Eigenschaften

Materialien// lackierter Stahl, gebürsteter Edelstahl
Brenner// 400 ml (flüssiges Bioethanol)
Schutz// Rundglas beständig gegen hohe Temperaturen
Gewicht// Tuli—13,5 kg / Cosmo—7,5 kg
Autonomie// 3:00 Stunden

9—Kundendienst

Wenden Sie sich im Falle einer Anomalie an einen Spezialisten.

10— Garantie

Alle unsere Bioethanol Kamine und Brenner, Elektrofeuer, Fire Pits und Grills haben eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum auf Herstellungsfehler.

Diese Garantie gilt nicht für den Austausch von Glas, Batterien, Schäden, die durch einen Unfall oder Missbrauch des Geräts verursacht wurden, oder für die Montage / Demontage, die nicht in den Bedienungsanleitungen angegeben ist. Wenn das Produkt während der Garantiezeit versagt (ohne Berücksichtigung der oben beschriebenen Ereignisse), wird es kostenlos ersetzt.

Die Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer und ist in keinem Fall übertragbar. Alle Reparaturen müssen mit größter Sorgfalt und von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Verwendung von anderen als den vom Hersteller angegebenen Ersatzteilen führt zum Erlöschen der Garantie für das Gerät.

<p>Gerätetyp:</p> <p>Version:</p> <p>Controller:</p>	<p>Garantieempfänger:</p> <p>Adresse:</p> <p>Tel.:</p> <p>Verfügbarkeitsdatum:</p> <p>Ort.....Datum.....</p> <p>Unterschrift</p>
<p>Serien- und Garantienummer:</p>	
<p>Händlercode:</p>	
<p>Name und Adresse des Händlers:</p>	

GlammFire ist ständig um die Umwelt bemüht. Dies spiegelt sich bei der Projektion ihrer Produkte und ihrer Verpackung wider. Mit dem Fokus auf die Reduzierung des Energieverbrauchs, der Rohstoffe, der natürlichen Ressourcen und der Menge des erzeugten Abfalls, folgt GlammFire den Richtlinien von 4R (Reduce, Reuse, Recycle and Recover).

Auf diese Weise berücksichtigt GlammFire immer die Verwendung von langlebigen Produkten sowie wiederverwendbaren und recycelbaren Produkten.

GlammFire empfiehlt die Wiederverwendung der Glammfire Verpackung und die separate Ablage von palstik und Papier, Pappe und Glas in den entsprechenden Ökopunkten.

"In der Natur wird nichts erschaffen, nichts ist verloren, alles ist verwandelbar."

Antoine Laurent de Lavoisier

GlammFire Kamine werden unter strenger Aufsicht hergestellt und weltweit durch die ISO 9001: 2008 Qualitätssicherungs-Zertifizierung anerkannt.

GlammFire Kamine wurden von erfahrenen Technikern entwickelt, die stolz auf ihre Arbeit sind und hochwertige Komponenten und Materialien enthalten.

Nach dem Zusammenbau werden die Kamine von einem qualifizierten Techniker geprüft, bevor sie verpackt werden. Auf diese Weise können wir garantieren, dass Sie das Produkt in der gewünschten Qualität erhalten.

glamm[®]
fire

Recuperadores Pachinha Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO PORTUGAL
Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

