

Leistungserklärung

Nr. L14/2015

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: LUCY14
- 2. Verwendungszweck: "Raumheizung in Gebäuden ohne mögliche Heiz- und Brauchwasserbereitung"
- 3. Hersteller:

Kratki.pl Marek Bal

Wsola ul. Gombrowicza 4,26-660 Jedlińsk, Polska

- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 3
- 5. Harmonisierte Norm: **EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2007**Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:

INSTYTUT ENERGETYKI (NB 1452), 01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, Polska,

führte eine Erstuntersuchung des Typs im System 3 durch und veröffentlichte den Untersuchungsbericht.

 Die deklarierten Nutzungseigenschaften laut Harmonisierter Norm: PN-EN 13229:2002/A1:2004/A2:2006/ AC:2007 (EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2007)

Brandsicherheit	erfüllt
Brandverhalten	A1
Abstand zu nicht brennbaren Materialien (Isolierung)	Mindestabstand in cm 12-15 cm
Abstand zu brennbaren Materialien	Vorn 100 cm
Emission von Verbrennungsprodukten (13% O2)	CO 0,1 %, 1132 mg/m³ NO _x 111 mg/m³, 72 mg/MJ
Staub (13% O2)	17,5 mg/m ³
Oberflächentemperatur	Erfüllt
Elektrische Sicherheit	nicht zutreffend
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
max. Betriebsdruck	nicht zutreffend
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgaszug)	NPD
Wärmeleistung / Energieeffizienz	6 – 17 kW Nennleistung 14 kW Wirkungsgrad 81 %

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Dieser Kamineinsatz erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Bundes-Immisionschutz-Verordnung Stufe 2 für Kleinfeuerungsanlagen sowie Anforderungen des österreichischen Art. 15a B-VG

Wsola, 09.12.2015 (Ort, Datum) Im Namen des Herstellers

Kierownik Zespołu Badawczo-Rozwojowego

Bortosz Priding

(Unterschrift